

Scénario : 10  
 Exploitation : Alexis 2  
 Parcelle : Ilot1  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Renouée persicaire	36 ( 36 )
Géranium mou	15 ( 20 )
Ray-grass	4 ( 6 )
Fumeterre	25 ( 26 )
Folleavoine	9 ( 9 )

**Scénario :**
**Année 1 - Tournesol**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis										
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Aoû-d2 50%</span> <span>Aoû-d3 50%</span> </div> <table> <tr> <td>Renouée persicaire</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Géranium mou</td> <td>-4</td> </tr> <tr> <td>Ray-grass</td> <td>-7</td> </tr> <tr> <td>Fumeterre</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>Folleavoine</td> <td>-1</td> </tr> </table>	Renouée persicaire	0	Géranium mou	-4	Ray-grass	-7	Fumeterre	-2	Folleavoine	-1	Fév-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Renouée persicaire	0													
Géranium mou	-4													
Ray-grass	-7													
Fumeterre	-2													
Folleavoine	-1													
	Renouée persicaire	Renouée persicaire	Renouée persicaire	Renouée persicaire										
	0	0	-2	0										
	Géranium mou	Géranium mou	-4	Géranium mou										
	0	0	-4	0										
	Ray-grass	Ray-grass	-4	Ray-grass										
	19	0	-4	0										
	Fumeterre	Fumeterre	-2	Fumeterre										
	32	0	-2	0										
	Folleavoine	Folleavoine	-6	Folleavoine										
	56	0	-6	0										
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel										
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d1	Avr-d2	Renouée persicaire										
	Renouée persicaire	Houe rotative : Herse étrille :		115										
	0	Renouée persicaire		Géranium mou										
	Géranium mou	-12		10										
	0	Géranium mou		Ray-grass										
	Ray-grass	-2		8										
	0	Ray-grass		Fumeterre										
	Fumeterre	-1		25										
	0	Fumeterre		Folleavoine										
	Folleavoine	-2		45										
	0	Folleavoine												

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Oct-d2	300 gr/m <sup>2</sup>
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Géranium mou 30	Géranium mou -4	Géranium mou -6	Géranium mou -6	Géranium mou 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Fumeterre 24	Fumeterre -4	Fumeterre -3	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Géranium mou 13
Géranium mou 0	Géranium mou -1	Géranium mou 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Fumeterre 15
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Folle-avoine 5
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Sep-d3	300 gr/m <sup>2</sup>
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Géranium mou 24	Géranium mou -4	Géranium mou -7	Géranium mou -6	Géranium mou 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Fumeterre 22	Fumeterre -4	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3	Nov-d3	Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0		Géranium mou 4
Géranium mou 0	Géranium mou -2	Géranium mou -1		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -1		Fumeterre 7
Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre -3		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -4		

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Oct-d2	320 gr/m <sup>2</sup>
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Géranium mou 36	Géranium mou -10	Géranium mou -2	Géranium mou -6	Géranium mou 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Fumeterre 18	Fumeterre -10	Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2	Nov-d1	Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Géranium mou 18
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Ray-grass 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Fumeterre 5
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		