

Scénario : 5  
 Exploitation : FORMATION  
 Parcelle : TEST  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

| Adventices :       | Risque :  |
|--------------------|-----------|
| Vulpin             | 34 ( 36 ) |
| Gaillet            | 35 ( 15 ) |
| Ray-grass          | 37 ( 37 ) |
| Amarante réfléchie | 11 ( 15 ) |

**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Date de semis</b><br>Aoû-d3                                   | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures : Moyen    | <b>Interculture</b><br>Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%   | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour                       | <b>Densité de semis</b><br>12 gr/m <sup>2</sup>                  |
| Vulpin 89<br>Gaillet 25<br>Ray-grass 96<br>Amarante réfléchie 30 | Vulpin -6<br>Gaillet -6<br>Ray-grass -6<br>Amarante réfléchie -6 | Vulpin -3<br>Gaillet 0<br>Ray-grass -6<br>Amarante réfléchie -6                          | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0     |
| <b>Entre rangs</b><br>17 cm                                      | <b>Variété</b><br>Non couvrante                                  | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Oct-d3 | <b>Désherbage chimique</b>                                   | <b>Score annuel</b>  |
| Vulpin -2<br>Gaillet -2<br>Ray-grass -2<br>Amarante réfléchie -2 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0     | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0                             |  | Vulpin 78<br>Gaillet 17<br>Ray-grass 82<br>Amarante réfléchie 16 |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis   | Étouffement culture  | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis  |
|---|--|---|---|---|
| Oct-d1  | Association de cultures :<br>Faible                              | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie -4       | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie -3   | 300 gr/m <sup>2</sup>   |
| Vulpin 87<br>Gaillet 95<br>Ray-grass 69<br>Amarante réfléchie 1 | Vulpin -4<br>Gaillet -4<br>Ray-grass -4<br>Amarante réfléchie -4 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0        | Vulpin -8<br>Gaillet -6<br>Ray-grass -6<br>Amarante réfléchie 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0    |
| Entre rangs   | Variété  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   | Score annuel  |
| 17 cm   | Non couvrante  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Oct-d2<br>Herse étrille :<br>Mar-d1 |   | Vulpin 70<br>Gaillet 80<br>Ray-grass 55<br>Amarante réfléchie 0 |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0    | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0     | Vulpin -5<br>Gaillet -5<br>Ray-grass -4<br>Amarante réfléchie 0     |   |   |

## Année 3 - Maïs

| Date de semis  | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis  |
|--|--|--|--|---|
| Avr-d2   | Association de cultures :<br>Très faible                     | Aoû-d1 50%   | Nov-d1   | 12 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 21<br>Gaillet 2<br>Ray-grass 19<br>Amarante réfléchie 36  | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass -2<br>Amarante réfléchie -4   | Vulpin -5<br>Gaillet -8<br>Ray-grass -4<br>Amarante réfléchie -2 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0    |
| Entre rangs  | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique  | Score annuel  |
| 42 cm  | Non couvrante  | Bineuse :<br>Mai-d2<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Vulpin -1<br>Gaillet 0<br>Ray-grass -0<br>Amarante réfléchie -2 |  | Vulpin 14<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 11<br>Amarante réfléchie 27 |
| Vulpin -2<br>Gaillet -2<br>Ray-grass -2<br>Amarante réfléchie -2 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0 | Vulpin -1<br>Gaillet 0<br>Ray-grass -0<br>Amarante réfléchie -2  |  |   |

## Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture                 | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis  |
|--|-------------------------------------|---|---|---|
| Nov-d1   | Association de cultures :<br>Faible | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie -4 | Pas de labour<br>Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0                                   | 300 gr/m <sup>2</sup><br>Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0 |
| 17 cm  | Entre rangs                         | Variété   | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0 | Non couvrante                       | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Amarante réfléchie 0 |   |
|  |                                     |   |   | Score annuel<br>Vulpin 10<br>Gaillet 80<br>Ray-grass 14<br>Amarante réfléchie 0       |