

Scénario : 1
Exploitation : CETA VM
Parcelle : MS
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Digitaire sanguine	15 (14)	
Panic pied-de-coq	16 (15)	
Sétaire verte	17 (16)	
Amarante réfléchie	17 (16)	
Renouée liseron	64 (62)	

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 58</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Août-d2 50%</p> <p>Digitaire sanguine -3</p> <p>Panic pied-de-coq -3</p> <p>Sétaire verte -3</p> <p>Amarante réfléchie -3</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Oct-d2</p> <p>Digitaire sanguine -3</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Sétaire verte -2</p> <p>Amarante réfléchie -2</p> <p>Renouée liseron -3</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Mar-d3 Avr-d1 Avr-d2 Mai-d1</p>	<p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 55</p>

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>36</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>36</div> <div>Sétaire verte</div> <div>36</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>36</div> <div>Renouée liseron</div> <div>134</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Sétaire verte</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<div>Digitaire sanguine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Sétaire verte</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<div>Nov-d3</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>-3</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Sétaire verte</div> <div>-2</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-3</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Sétaire verte</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Sétaire verte</div> <div>-2</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Sétaire verte</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Sétaire verte</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<div>Mai-d2</div> <div>Avr-d2</div>	<div>Digitaire sanguine</div> <div>32</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>32</div> <div>Sétaire verte</div> <div>32</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>32</div> <div>Renouée liseron</div> <div>129</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>36</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>36</div> <div>Sétaire verte</div> <div>36</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>36</div> <div>Renouée liseron</div> <div>134</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Sétaire verte</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<div>Sep-d2 50%</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>-1</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-1</div> <div>Sétaire verte</div> <div>-1</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-1</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Sétaire verte</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Sétaire verte</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Sétaire verte</div> <div>-2</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Sétaire verte</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Digitaire sanguine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Sétaire verte</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<div>Mai-d2</div> <div>Avr-d2</div>	<div>Digitaire sanguine</div> <div>33</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>33</div> <div>Sétaire verte</div> <div>33</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>33</div> <div>Renouée liseron</div> <div>132</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Digitaire sanguine

0

Panic pied-de-coq

0

Sétaire verte 0

Amarante réfléchie

0

Renouée liseron

1

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Digitaire sanguine

-4

Panic pied-de-coq

-4

Sétaire verte -4

Amarante réfléchie

-4

Renouée liseron

-4

Interculture

Digitaire sanguine

0

Panic pied-de-coq

0

Sétaire verte 0

Amarante réfléchie

0

Renouée liseron

0

Date de labour

Non définie

Digitaire sanguine

0

Panic pied-de-coq

0

Sétaire verte 0

Amarante réfléchie

0

Renouée liseron

0

Densité de semis

350 gr/m²

Digitaire sanguine

0

Panic pied-de-coq

0

Sétaire verte 0

Amarante réfléchie

0

Renouée liseron

0

Entre rangs

11 cm

Digitaire sanguine

-2

Panic pied-de-coq

-2

Sétaire verte -2

Amarante réfléchie

-2

Renouée liseron

-2

Variété

Moyennement couvrante

Digitaire sanguine

-1

Panic pied-de-coq

-1

Sétaire verte -1

Amarante réfléchie

-1

Renouée liseron

-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Digitaire sanguine

0

Panic pied-de-coq

0

Sétaire verte 0

Amarante réfléchie

0

Renouée liseron

0

Désherbage chimique

Avr-d2

Score annuel

Digitaire sanguine

0

Panic pied-de-coq

0

Sétaire verte 0

Amarante réfléchie

0

Renouée liseron

0