





Scénario : 12  
Exploitation : Alexis  
Parcelle : 1  
Type de sol : Limono-sableux

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mercuriale	45 ( 45) 
Amarante réfléchie	2 ( 2) 
Ambroisie à feuilles d'armoise	60 ( 60) 
Morelle	3 ( 3) 

### Scénario :

#### Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Mercuriale 92</p> <p>Amarante réfléchie 19</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 86</p> <p>Morelle 19</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Août-d2 50% Sep-d1 50%</p> <p>Août-d1 50%</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Amarante réfléchie -8</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -3</p> <p>Morelle -8</p>	<p>Nov-d1</p> <p>Mercuriale -4</p> <p>Amarante réfléchie -4</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Morelle -3</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Morelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Morelle 0</p>		<p>Mercuriale 87</p> <p>Amarante réfléchie 6</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 81</p> <p>Morelle 8</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Mercuriale 18</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Mercuriale -4</div> <div>Amarante réfléchie -4</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</div> <div>Morelle -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>
<b>Entre rangs</b> 17 cm <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Mercuriale -1</div> <div>Amarante réfléchie -1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</div> <div>Morelle -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d3</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Mercuriale 13</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>

## Année 3 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d3</div> <div>Mercuriale 50</div> <div>Amarante réfléchie 3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 65</div> <div>Morelle 3</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Mar-d2 50%</div> <div>Jul-d3 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Amarante réfléchie -9</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</div> <div>Morelle -9</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Avr-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Mercuriale -4</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Mercuriale 45</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 57</div> <div>Morelle 0</div>

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Mercuriale 18

Amarante réfléchie  
0

Ambroisie à feuilles d'armoise  
2

Morelle 0

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Mercuriale -4

Amarante réfléchie  
-4

Ambroisie à feuilles d'armoise  
-4

Morelle -4

### Interculture

Mercuriale 0

Amarante réfléchie  
0

Ambroisie à feuilles d'armoise  
0

Morelle 0

### Date de labour

Oct-d3

Mercuriale -5

Amarante réfléchie  
-4

Ambroisie à feuilles d'armoise  
-2

Morelle -3

### Densité de semis

250 gr/m²

Mercuriale 0

Amarante réfléchie  
0

Ambroisie à feuilles d'armoise  
0

Morelle 0

### Entre rangs

17 cm

Mercuriale 0

Amarante réfléchie  
0

Ambroisie à feuilles d'armoise  
0

Morelle 0

### Variété

Très couvrante

Mercuriale -2

Amarante réfléchie  
-2

Ambroisie à feuilles d'armoise  
-2

Morelle -2

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Mar-d2

Herse étrille :

Mercuriale 0

Amarante réfléchie  
0

Ambroisie à feuilles d'armoise  
-1

Morelle 0

### Désherbage chimique

Nov-d2

### Score annuel

Mercuriale 7

Amarante réfléchie  
0

Ambroisie à feuilles d'armoise  
0

Morelle 0