

Scénario : PRINTEMPS 2
Exploitation : FORMATION
Parcelle : PRINTEMPS
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome stérile	19 (15)	
Ethuse	38 (37)	
Morelle	16 (14)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Brome stérile 11 Ethuse 90 Morelle 36	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Brome stérile 0 Ethuse 0 Morelle 0	Interculture Brome stérile 0 Ethuse 0 Morelle 0	Date de labour Pas de labour Brome stérile 0 Ethuse 0 Morelle 0	Densité de semis 12 gr/m² Brome stérile 0 Ethuse 0 Morelle 0
Entre rangs 42 cm Brome stérile -2 Ethuse -2 Morelle -2	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Ethuse 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile 0 Ethuse 0 Morelle 0	Désherbage chimique 	Score annuel Brome stérile 9 Ethuse 88 Morelle 34

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Brome stérile 21 Ethuse 9 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Faible Brome stérile -4 Ethuse -4 Morelle -4	Interculture Brome stérile 0 Ethuse 0 Morelle 0	Date de labour Non définie Brome stérile 0 Ethuse 0 Morelle 0	Densité de semis 300 gr/m² Brome stérile 0 Ethuse 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Brome stérile 0 Ethuse 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Ethuse 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile 0 Ethuse 0 Morelle 0	Désherbage chimique 	Score annuel Brome stérile 17 Ethuse 5 Morelle 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Brome stérile 71

Ethuse 9

Morelle 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Brome stérile -4

Ethuse -4

Morelle -4

Interculture

Aoû-d1 50%

Brome stérile -2

Ethuse -1

Morelle -4

Date de labour

Non définie

Brome stérile 0

Ethuse 0

Morelle 0

Densité de semis

300 gr/m²

Brome stérile 0

Ethuse 0

Morelle 0

Entre rangs

17 cm

Brome stérile 0

Ethuse 0

Morelle 0

Variété

Non couvrante

Brome stérile 0

Ethuse 0

Morelle 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Brome stérile 0

Ethuse 0

Morelle 0

Désherbage chimique

Score annuel

Brome stérile 65

Ethuse 5

Morelle 0