

Exploitation : CETA VM  
Parcelle : TN  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	99	
Amarante réfléchie	24	
Sétaire verte	24	
Digitaire sanguine	23	
Panic pied-de-coq	24	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d2</b> Chénopode 64 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Nov-d1</b> Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	12 gr/m² Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	Non couvrante Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0		Chénopode 64 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Amarante réfléchie 36</div> <div>Sétaire verte 36</div> <div>Digitaire sanguine 36</div> <div>Panic pied-de-coq 36</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Amarante réfléchie -2</div> <div>Sétaire verte -2</div> <div>Digitaire sanguine -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>		<div>Chénopode 66</div> <div>Amarante réfléchie 34</div> <div>Sétaire verte 34</div> <div>Digitaire sanguine 34</div> <div>Panic pied-de-coq 34</div>

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Amarante réfléchie 36</div> <div>Sétaire verte 36</div> <div>Digitaire sanguine 36</div> <div>Panic pied-de-coq 36</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Amarante réfléchie -2</div> <div>Sétaire verte -2</div> <div>Digitaire sanguine -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>		<div>Chénopode 66</div> <div>Amarante réfléchie 34</div> <div>Sétaire verte 34</div> <div>Digitaire sanguine 34</div> <div>Panic pied-de-coq 34</div>

## Année 4 - Maïs

### Date de semis

Avr-d2

Chénopode 68

Amarante réfléchie  
36

Sétaire verte 36

Digitaire sanguine  
36

Panic pied-de-coq  
36

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

Chénopode 0

Amarante réfléchie  
0

Sétaire verte 0

Digitaire sanguine  
0

Panic pied-de-coq  
0

### Interculture

Chénopode 0

Amarante réfléchie  
0

Sétaire verte 0

Digitaire sanguine  
0

Panic pied-de-coq  
0

### Date de labour

Non définie

Chénopode 0

Amarante réfléchie  
0

Sétaire verte 0

Digitaire sanguine  
0

Panic pied-de-coq  
0

### Densité de semis

12 gr/m²

Chénopode 0

Amarante réfléchie  
0

Sétaire verte 0

Digitaire sanguine  
0

Panic pied-de-coq  
0

### Entre rangs

42 cm

Chénopode -2

Amarante réfléchie  
-2

Sétaire verte -2

Digitaire sanguine  
-2

Panic pied-de-coq  
-2

### Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Amarante réfléchie  
0

Sétaire verte 0

Digitaire sanguine  
0

Panic pied-de-coq  
0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Chénopode 0

Amarante réfléchie  
0

Sétaire verte 0

Digitaire sanguine  
0

Panic pied-de-coq  
0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Chénopode 66

Amarante réfléchie  
34

Sétaire verte 34

Digitaire sanguine  
34

Panic pied-de-coq  
34