

Scénario : 1
Exploitation : CETA VM
Parcelle : TN
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	95 (99)
Amarante réfléchie	21 (24)
Sétaire verte	21 (24)
Digitaire sanguine	19 (23)
Panic pied-de-coq	20 (24)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Amarante réfléchie -1</div> <div>Sétaire verte -1</div> <div>Digitaire sanguine -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -3</div> <div>Amarante réfléchie -2</div> <div>Sétaire verte -2</div> <div>Digitaire sanguine -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d3</div> <div>Avr-d1</div> <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 61</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Chénopode 68 Amarante réfléchie 36 Sétaire verte 36 Digitaire sanguine 36 Panic pied-de-coq 36	Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	Déc-d1 Chénopode -1 Amarante réfléchie -1 Sétaire verte -1 Digitaire sanguine -1 Panic pied-de-coq -1	12 gr/m² Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Sétaire verte -2 Digitaire sanguine -2 Panic pied-de-coq -2	Non couvrante Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Amarante réfléchie -5 Sétaire verte -5 Digitaire sanguine -5 Panic pied-de-coq -5		Chénopode 63 Amarante réfléchie 28 Sétaire verte 28 Digitaire sanguine 28 Panic pied-de-coq 28

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Chénopode 68 Amarante réfléchie 36 Sétaire verte 36 Digitaire sanguine 36 Panic pied-de-coq 36	Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	Oct-d3 50% Chénopode -0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	Non définie Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	12 gr/m² Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Sétaire verte -2 Digitaire sanguine -2 Panic pied-de-coq -2	Non couvrante Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Amarante réfléchie -5 Sétaire verte -5 Digitaire sanguine -5 Panic pied-de-coq -5		Chénopode 63 Amarante réfléchie 29 Sétaire verte 29 Digitaire sanguine 29 Panic pied-de-coq 29

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Amarante réfléchie 36</div> <div>Sétaire verte 36</div> <div>Digitaire sanguine 36</div> <div>Panic pied-de-coq 36</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Oct-d3 50%</div> <div>Chénopode -0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Amarante réfléchie -2</div> <div>Sétaire verte -2</div> <div>Digitaire sanguine -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Bineuse : Jun-d1</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Amarante réfléchie -5</div> <div>Sétaire verte -5</div> <div>Digitaire sanguine -5</div> <div>Panic pied-de-coq -5</div>		<div>Chénopode 63</div> <div>Amarante réfléchie 29</div> <div>Sétaire verte 29</div> <div>Digitaire sanguine 29</div> <div>Panic pied-de-coq 29</div>