

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : COHENDY2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|--|
| Folle-avoine | 10  |
| Ray-grass | 30  |
| Gaillet | 40  |

Situation initiale :

| Année 1 - Luzerne | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Date de semis Sep-d2 | Étouffement culture Association de cultures : Très faible | Interculture Aoû-d1 50% | Date de labour Sep-d1 | Densité de semis 12 gr/m ² |
| Folle-avoine 32 Ray-grass 92 Gaillet 64 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass -2 Gaillet 0 | Folle-avoine -4 Ray-grass -6 Gaillet -4 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs 42 cm | Variété Non couvrante | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Désherbage chimique | Score annuel Folle-avoine 28 Ray-grass 84 Gaillet 60 |
| Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | | |

| Année 2 - Luzerne | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Date de semis Non définie | Étouffement culture Association de cultures : Très faible | Interculture | Date de labour Non définie | Densité de semis 12 gr/m ² |
| Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs 42 cm | Variété Non couvrante | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Désherbage chimique | Score annuel Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 |
| Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | | |

Année 3 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|--|--|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Non définie | 12 gr/m ² |
| Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|---|---|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Aoû-d1 50% Folle-avoine 0 Ray-grass -2 Gaillet 0 | Sep-d2 | 300 gr/m ² |
| Folle-avoine 26 Ray-grass 52 Gaillet 97 | Folle-avoine -4 Ray-grass -4 Gaillet -4 | Folle-avoine 0 Ray-grass -6 Gaillet -5 | Folle-avoine -5 Ray-grass -6 Gaillet -5 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | | Folle-avoine 18 Ray-grass 40 Gaillet 88 |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|--|---|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Aoû-d2 50% Folle-avoine -4 Ray-grass -4 Gaillet -4 | Non définie | 12 gr/m ² |
| Folle-avoine 26 Ray-grass 52 Gaillet 97 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine -3 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 | | Folle-avoine 22 Ray-grass 45 Gaillet 93 |

Année 6 - Triciale

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Moyen | Aoû-d2 50% | Non définie | 12 gr/m ² |
| Folle-avoine 13 | Folle-avoine -6 | Folle-avoine -0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Ray-grass 48 | Ray-grass -6 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 7 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 39 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 89 |