

Scénario : T1
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : COHENDY2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	15 (10)
Ray-grass	26 (30)
Gaillet	25 (40)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Sep-d2 Folle-avoine 32 Ray-grass 92 Gaillet 64	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Interculture Aoû-d1 50% Folle-avoine 0 Ray-grass -2 Gaillet 0	Date de labour Sep-d1 Folle-avoine -9 Ray-grass -12 Gaillet -8	Densité de semis 12 gr/m ² Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 23 Ray-grass 78 Gaillet 56

Année 2 - Luzerne

Date de semis Non définie Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Interculture Non définie Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m ² Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Non définie	12 gr/m ²
Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Sep-d2	300 gr/m ²
Folle-avoine 26 Ray-grass 52 Gaillet 97	Folle-avoine -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Folle-avoine 0 Ray-grass -2 Gaillet 0	Folle-avoine -9 Ray-grass -13 Gaillet -10	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 13 Ray-grass 33 Gaillet 83
Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Folle-avoine 90 Ray-grass 35 Gaillet 5	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine -0 Ray-grass -3 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 90 Ray-grass 32 Gaillet 5
Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 6 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 39
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89