

Scénario : 2
Exploitation : les brunets
Parcelle : les brunets
Type de sol : acs

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome stérile	5 (5)
Gaillet	25 (25)
Ambroisie à feuilles d'armoise	47 (47)
Véronique FDL	66 (66)
Ray-grass	15 (15)

Scénario :

Année 1 - Féverole de printemps

<p>Date de semis</p> <p>Fév-d2</p> <p>Brome stérile 8</p> <p>Gaillet 18</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 15</p> <p>Véronique FDL 49</p> <p>Ray-grass 21</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Avr-d1</p>	<p>Score annuel</p> <p>Brome stérile 8</p> <p>Gaillet 18</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 15</p> <p>Véronique FDL 49</p> <p>Ray-grass 21</p>

Année 2 - Colza d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Août-d2</p> <p>Brome stérile 89</p> <p>Gaillet 13</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 11</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 88</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -6</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Ray-grass -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>45 cm</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Oct-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Gaillet -5</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL -1</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Déc-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Brome stérile 77</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 5</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 78</p>

Année 3 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Nov-d2</p> <p>Brome stérile 6</p> <p>Gaillet 75</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</p> <p>Véronique FDL 81</p> <p>Ray-grass 7</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Brome stérile -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</p> <p>Véronique FDL -4</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>350 gr/m²</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>17 cm</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Véronique FDL -1</p> <p>Ray-grass -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse :</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Brome stérile 1</p> <p>Gaillet 70</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 76</p> <p>Ray-grass 2</p>

Année 4 - Autre culture de print.

<p>Date de semis</p> <p>Mai-d2</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 91</p> <p>Véronique FDL 3</p> <p>Ray-grass 2</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jun-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Jun-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 87</p> <p>Véronique FDL 3</p> <p>Ray-grass 2</p>

Année 5 - Orge de printemps

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d3</p> <p>Brome stérile 43</p> <p>Gaillet 91</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 73</p> <p>Ray-grass 31</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Fort</p> <p>Brome stérile -10</p> <p>Gaillet -10</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -10</p> <p>Véronique FDL -10</p> <p>Ray-grass -10</p>	<p>Interculture</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>350 gr/m²</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>17 cm</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : </p> <p>Houe rotative : </p> <p>Herse étrille : </p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Brome stérile 33</p> <p>Gaillet 81</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Véronique FDL 63</p> <p>Ray-grass 21</p>

Année 6 - Triticale

Date de semis Oct-d2 Brome stérile 69 Gaillet 95 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 61 Ray-grass 48	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Brome stérile -6 Gaillet -6 Ambroisie à feuilles d'armoise -6 Véronique FDL -6 Ray-grass -6	Interculture Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Densité de semis 250 gr/m ² Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique (vide)	Score annuel Brome stérile 63 Gaillet 89 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 55 Ray-grass 42

Année 7 - Pois d'hiver

Date de semis Déc-d1 Brome stérile 0 Gaillet 55 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 60 Ray-grass 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Interculture Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique (vide)	Score annuel Brome stérile 0 Gaillet 55 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 60 Ray-grass 0

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Brome stérile 6 Gaillet 75 Ambroisie à feuilles d'armoise 2 Véronique FDL 81 Ray-grass 7	Étouffement culture Association de cultures : Faible Brome stérile -4 Gaillet -4 Ambroisie à feuilles d'armoise -4 Véronique FDL -4 Ray-grass -4	Interculture Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Densité de semis 350 gr/m ² Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique (vide)	Score annuel Brome stérile 2 Gaillet 71 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 77 Ray-grass 3

Année 9 - Avoine de printemps

Date de semis Fév-d2 Brome stérile 8 Gaillet 18 Ambroisie à feuilles d'armoise 15 Véronique FDL 49 Ray-grass 21	Étouffement culture Association de cultures : Fort Brome stérile -10 Gaillet -10 Ambroisie à feuilles d'armoise -10 Véronique FDL -10 Ray-grass -10	Interculture Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m ² Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile 0 Gaillet 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique (vide)	Score annuel Brome stérile 0 Gaillet 8 Ambroisie à feuilles d'armoise 5 Véronique FDL 39 Ray-grass 11