

Exploitation : Anita Gaydou
 Parcelle : SystemeInitial
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	41	
Datura stramoine	19	
Amarante réfléchie	14	
Morelle	22	
Panic pied-de-coq	12	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Sep-d1 Chénopode 27 Datura stramoine 20 Amarante réfléchie 20 Morelle 20 Panic pied-de-coq 20	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Interculture Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Date de labour Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 27 Datura stramoine 20 Amarante réfléchie 20 Morelle 20 Panic pied-de-coq 20

Année 2 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :	Interculture	Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Datura stramoine	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Amarante réfléchie	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Morelle	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Panic pied-de-coq	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

Année 3 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :	Interculture	Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Datura stramoine	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Amarante réfléchie	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Morelle	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Panic pied-de-coq	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0


Année 4 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :	Interculture	Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Datura stramoine	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Amarante réfléchie	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Morelle	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Panic pied-de-coq	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

Année 5 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :	Interculture	Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Datura stramoine	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Amarante réfléchie	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Morelle	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Panic pied-de-coq	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0


Année 6 -



Année 7 - Blé d'hiver



Année 8 - Autre culture de print.



Année 9 - Autre culture de print.

