






Exploitation : Anitta Lafont  
Parcelle : SystemeInitial  
Type de sol : sablo-limoneux

Commentaires :

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Amarante réfléchie	29	
Ravenelle	40	
Chénopode	35	
Sétaire verte	29	
Renouée liseron	32	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Amarante réfléchie 11	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Ravenelle 41	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Chénopode 21	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Sétaire verte 11	Sétaire verte 0	Sétaire verte -2	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 9
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Ravenelle 39
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Chénopode 19
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Sétaire verte 9
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -3		Ravenelle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Sétaire verte 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Renouée liseron 0

## Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Sétaire verte 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

## Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50%   Sep-d2 50%	Mai-d1	12 gr/m²
Amarante réfléchie 82	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Ravenelle   40	Ravenelle   0	Ravenelle   -3	Ravenelle   -2	Ravenelle   0
Chénopode   47	Chénopode   0	Chénopode   -3	Chénopode   -2	Chénopode   0
Sétaire verte   82	Sétaire verte   0	Sétaire verte   -2	Sétaire verte   -2	Sétaire verte   0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron   0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2   Jun-d1   Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 62
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -17		Ravenelle   30
Ravenelle   0	Ravenelle   0	Ravenelle   -4		Chénopode   36
Chénopode   0	Chénopode   0	Chénopode   -5		Sétaire verte   62
Sétaire verte   0	Sétaire verte   0	Sétaire verte   -17		Renouée liseron 93
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron   -11		

## Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50%   Sep-d2 50%	Mai-d1	12 gr/m²
Amarante réfléchie 82	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Ravenelle   40	Ravenelle   0	Ravenelle   -3	Ravenelle   -2	Ravenelle   0
Chénopode   47	Chénopode   0	Chénopode   -3	Chénopode   -2	Chénopode   0
Sétaire verte   82	Sétaire verte   0	Sétaire verte   -2	Sétaire verte   -2	Sétaire verte   0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron   0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2   Jun-d3   Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 62
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -17		Ravenelle   30
Ravenelle   0	Ravenelle   0	Ravenelle   -4		Chénopode   36
Chénopode   0	Chénopode   0	Chénopode   -5		Sétaire verte   62
Sétaire verte   0	Sétaire verte   0	Sétaire verte   -17		Renouée liseron 93
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron   -11		