

Exploitation : Anita Raffaello  
 Parcelle : SystemeInitial  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	23
Chénopode	69
Datura stramoine	26
Renouée liseron	68
Renouée persicaire	77

**Situation initiale :**

**Année 1 - Autre culture de print.**

Date de semis  Mai-d1  Amarante réfléchie 58 Chénopode 52 Datura stramoine 58 Renouée liseron 128 Renouée persicaire 115	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible  Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Interculture  Mai-d1 50% Avr-d1 50%  Amarante réfléchie -0 Chénopode -6 Datura stramoine -0 Renouée liseron -10 Renouée persicaire -11	Date de labour  Nov-d3  Amarante réfléchie -3 Chénopode -2 Datura stramoine -3 Renouée liseron -5 Renouée persicaire -3	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs  42 cm  Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Variété  Non couvrante  Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Jun-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :  Amarante réfléchie -11 Chénopode -4 Datura stramoine -11 Renouée liseron -8 Renouée persicaire -7	Désherbage chimique	Score annuel  Amarante réfléchie 43 Chénopode 40 Datura stramoine 44 Renouée liseron 104 Renouée persicaire 93

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Fév-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Amarante réfléchie 36	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -3	Datura stramoine 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -3	Renouée persicaire 0
 <b>Entre rangs</b>	 <b>Variété</b>	 <b>Désherbage mécanique</b>	 <b>Désherbage chimique</b>	 <b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2		Amarante réfléchie 25
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 58
Chénopode -2	Chénopode 0	Amarante réfléchie -6		Datura stramoine 26
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Chénopode -2		Renouée liseron 121
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Datura stramoine -6		Renouée persicaire 124
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée liseron -4		
		Renouée persicaire -3		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Fév-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Amarante réfléchie 36	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -3	Datura stramoine 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -3	Renouée persicaire 0
 <b>Entre rangs</b>	 <b>Variété</b>	 <b>Désherbage mécanique</b>	 <b>Désherbage chimique</b>	 <b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2		Amarante réfléchie 25
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 58
Chénopode -2	Chénopode 0	Amarante réfléchie -6		Datura stramoine 26
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Chénopode -2		Renouée liseron 121
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Datura stramoine -6		Renouée persicaire 124
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée liseron -4		
		Renouée persicaire -3		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Amarante réfléchie 0  Chénopode -4  Datura stramoine 0  Renouée liseron 1  Renouée persicaire 0	Non définie	180 gr/m <sup>2</sup>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Amarante réfléchie 0  Chénopode 0  Datura stramoine 0  Renouée liseron 0  Renouée persicaire 0	Amarante réfléchie 0  Chénopode 0  Datura stramoine 0  Renouée liseron 0  Renouée persicaire 0	Amarante réfléchie 0  Chénopode 0  Datura stramoine 0  Renouée liseron 0  Renouée persicaire 0		Amarante réfléchie 0  Chénopode 7  Datura stramoine 0  Renouée liseron 0  Renouée persicaire 0