

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Test1
Anitta Raffaello
SystemeInitial
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	34 (23)
Chénopode	46 (69)
Datura stramoine	39 (26)
Renouée liseron	50 (68)
Renouée persicaire	55 (77)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 1 Renouée persicaire 0	Pas de labour	12 gr/m ²
	Amarante réfléchie -4 Chénopode -4 Datura stramoine -4 Renouée liseron -4 Renouée persicaire -4	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 0 Chénopode 4 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0		

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Avr-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Amarante réfléchie 58	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 58	Datura stramoine 0	Datura stramoine -0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 115	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -11	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jun-d1 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Amarante réfléchie 38
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -17		Chénopode 39
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Datura stramoine 39
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -17		Renouée liseron 104
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -11		Renouée persicaire 92
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Mar-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Amarante réfléchie 73	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 73	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Renouée liseron 130	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 119	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Amarante réfléchie 63
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -6		Chénopode 46
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2		Datura stramoine 63
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine -6		Renouée liseron 115
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		Renouée persicaire 105
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -3		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Amarante réfléchie 0 Chénopode -4 Datura stramoine 0 Renouée liseron 1 Renouée persicaire 0	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Pas de labour Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
17 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0		Amarante réfléchie 0 Chénopode 4 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs				
42 cm				

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Avr-d1 50% Amarante réfléchie 0 Chénopode -6 Datura stramoine -0 Renouée liseron -10 Renouée persicaire -11	Nov-d3 Amarante réfléchie -2 Chénopode -1 Datura stramoine -2 Renouée liseron -3 Renouée persicaire -2	12 gr/m ² Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Jun-d1 Jun-d2 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie -17 Chénopode -5 Datura stramoine -17 Renouée liseron -11 Renouée persicaire -9	Mai-d2	Amarante réfléchie 63 Chénopode 34 Datura stramoine 64 Renouée liseron 86 Renouée persicaire 72
Entre rangs				
42 cm				