

Scénario : Test1
Exploitation : Anitta Lafont
Parcelle : SystemeInitial
Type de sol : sablo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Amarante réfléchie	18 (29)	
Ravenelle	44 (40)	
Chénopode	36 (35)	
Sétaire verte	18 (29)	
Renouée liseron	36 (32)	

Scénario :

Année 1 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Amarante réfléchie 11	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Ravenelle 41	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Chénopode 21	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Sétaire verte 11	Sétaire verte 0	Sétaire verte -2	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 9
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Ravenelle 39
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Chénopode 19
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Sétaire verte 9
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -3		Ravenelle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Sétaire verte 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Renouée liseron 0

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Sétaire verte 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Mai-d1 50%	Avr-d3	12 gr/m²
Amarante réfléchie 58	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Ravenelle 49	Ravenelle 0	Ravenelle -6	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0
Sétaire verte 58	Sétaire verte 0	Sétaire verte -2	Sétaire verte -2	Sétaire verte 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jun-d1 Jun-d3		Amarante réfléchie 37
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Houe rotative : Herse étrille :		Ravenelle 37
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Amarante réfléchie -17		Chénopode 39
Chénopode 0	Chénopode 0	Ravenelle -4		Sétaire verte 37
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Chénopode -5		Renouée liseron 104
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Sétaire verte -17		
		Renouée liseron -11		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Mai-d1 50%	Avr-d3	12 gr/m²
Amarante réfléchie 58	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Ravenelle 49	Ravenelle 0	Ravenelle -6	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0
Sétaire verte 58	Sétaire verte 0	Sétaire verte -2	Sétaire verte -2	Sétaire verte 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jun-d3 Jun-d1		Amarante réfléchie 37
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Houe rotative : Herse étrille :		Ravenelle 37
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Amarante réfléchie -17		Chénopode 39
Chénopode 0	Chénopode 0	Ravenelle -4		Sétaire verte 37
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Chénopode -5		Renouée liseron 104
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Sétaire verte -17		
		Renouée liseron -11		