





Scénario : testModifOrdre
Exploitation : Anitta Servant
Parcelle : SystemeInitial
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	31 (31) 
Renouée persicaire	61 (61) 
Chénopode	54 (54) 
Renouée des oiseaux	48 (48) 

Scénario :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mai-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m²
Amarante réfléchie 82	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -11	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -12	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 64
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -17		Renouée persicaire 73
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Chénopode 35
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Renouée des oiseaux 32
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3		

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m²
Amarante réfléchie 36	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 112	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Amarante réfléchie 28
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -5		Renouée persicaire 120
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4		Chénopode 56
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2		Renouée des oiseaux 94
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Oct-d1	170 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 3
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		