

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : ds1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	70
Matricaire	77
Ray-grass	35
Renouée des oiseaux	68
Vulpin	27

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <input type="text" value="Oct-d3"/> Chénopode 8 Matricaire 26 Ray-grass 35 Renouée des oiseaux 9 Vulpin 35	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Matricaire -4 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux -4 Vulpin -4	Interculture Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Date de labour <input type="text" value="Pas de labour"/> Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0
Entre rangs 17 cm Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Matricaire -1 Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Désherbage chimique <input type="text"/>	Score annuel Chénopode 3 Matricaire 21 Ray-grass 30 Renouée des oiseaux 4 Vulpin 30

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d1 Chénopode 35 Matricaire 30 Ray-grass 73 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 43	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Chénopode -6 Matricaire -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6 Vulpin -6	Interculture Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0
Entre rangs 17 cm Chénopode -2 Matricaire -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 27 Matricaire 22 Ray-grass 65 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 35

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Matricaire 48 Ray-grass 35 Renouée des oiseaux 123 Vulpin 38	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Interculture Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 64 Matricaire 48 Ray-grass 35 Renouée des oiseaux 123 Vulpin 38

Année 4 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Chénopode	68
Matricaire	46
Ray-grass	19
Renouée des oiseaux	112
Vulpin	21

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Chénopode	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Vulpin	0

Interculture

Chénopode	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Vulpin	0

Date de labour

Pas de labour

Chénopode	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Vulpin	0

Densité de semis

12 gr/m²

Chénopode	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Vulpin	0

Entre rangs

42 cm

Chénopode	-2
Matricaire	-2
Ray-grass	-2
Renouée des oiseaux	-2
Vulpin	-2

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	66
Matricaire	44
Ray-grass	17
Renouée des oiseaux	110
Vulpin	19