

Scénario : alter P H
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : alterné
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ambroisie à feuilles d'armoise	74 (0)	
Renouée des oiseaux	65 (0)	
Matricaire	79 (0)	
Ray-grass	34 (0)	
Vulpin	34 (0)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Ambroisie à feuilles d'armoise 96 Renouée des oiseaux 112 Matricaire 46 Ray-grass 19 Vulpin 21	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Renouée des oiseaux -2 Matricaire -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ambroisie à feuilles d'armoise 94 Renouée des oiseaux 110 Matricaire 44 Ray-grass 17 Vulpin 19

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>9</div> <div>Matricaire</div> <div>26</div> <div>Ray-grass</div> <div>35</div> <div>Vulpin</div> <div>35</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-4</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-4</div> <div>Matricaire</div> <div>-4</div> <div>Ray-grass</div> <div>-4</div> <div>Vulpin</div> <div>-4</div>	Interculture <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Densité de semis 240 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Variété Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>5</div> <div>Matricaire</div> <div>22</div> <div>Ray-grass</div> <div>31</div> <div>Vulpin</div> <div>31</div>

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>37</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>106</div> <div>Matricaire</div> <div>48</div> <div>Ray-grass</div> <div>33</div> <div>Vulpin</div> <div>36</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Interculture <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Variété Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>37</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>106</div> <div>Matricaire</div> <div>48</div> <div>Ray-grass</div> <div>33</div> <div>Vulpin</div> <div>36</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>9</div> <div>Matricaire</div> <div>32</div> <div>Ray-grass</div> <div>69</div> <div>Vulpin</div> <div>87</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-4</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-4</div> <div>Matricaire</div> <div>-4</div> <div>Ray-grass</div> <div>-4</div> <div>Vulpin</div> <div>-4</div>	Interculture <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Densité de semis 240 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Variété Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>5</div> <div>Matricaire</div> <div>28</div> <div>Ray-grass</div> <div>65</div> <div>Vulpin</div> <div>83</div>

Année 5 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>92</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>92</div> <div>Matricaire</div> <div>38</div> <div>Ray-grass</div> <div>12</div> <div>Vulpin</div> <div>15</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Interculture <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Variété Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>92</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>92</div> <div>Matricaire</div> <div>38</div> <div>Ray-grass</div> <div>12</div> <div>Vulpin</div> <div>15</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Ambroisie à feuilles d'armoise

2

Renouée des oiseaux

9

Matricaire

32

Ray-grass

69

Vulpin

87

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ambroisie à feuilles d'armoise

-4

Renouée des oiseaux

-4

Matricaire

-4

Ray-grass

-4

Vulpin

-4

Interculture

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

Date de labour

Pas de labour

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

Densité de semis

240 gr/m²

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

Entre rangs

17 cm

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

Variété

Non couvrante

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

Désherbage chimique

Score annuel

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

5

Matricaire

28

Ray-grass

65

Vulpin

83