

Scénario : américain 6an  
Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : alterné  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ambroisie à feuilles d'armoise	77 ( 0 )	
Renouée des oiseaux	72 ( 0 )	
Matricaire	81 ( 0 )	
Ray-grass	32 ( 0 )	
Vulpin	28 ( 0 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Maïs

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>96</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>112</div> <div>Matricaire</div> <div>46</div> <div>Ray-grass</div> <div>19</div> <div>Vulpin</div> <div>21</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Interculture</b> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-2</div> <div>Matricaire</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div> <div>Vulpin</div> <div>-2</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>94</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>110</div> <div>Matricaire</div> <div>44</div> <div>Ray-grass</div> <div>17</div> <div>Vulpin</div> <div>19</div>

## Année 2 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> <b>Mar-d1</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>37</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>106</b> <b>Matricaire</b> 48 <b>Ray-grass</b> 33 <b>Vulpin</b> 36	<b>Étouffement culture</b> <b>Association de cultures : Très faible</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>0</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Interculture</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>0</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Date de labour</b> <b>Pas de labour</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>0</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Densité de semis</b> <b>240 gr/m²</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>0</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0
<b>Entre rangs</b> <b>17 cm</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>0</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Variété</b> <b>Non couvrante</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>0</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage mécanique</b> <b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>0</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>37</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>106</b> <b>Matricaire</b> 48 <b>Ray-grass</b> 33 <b>Vulpin</b> 36

## Année 3 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <b>Août-d2</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>11</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 30 <b>Ray-grass</b> 88 <b>Vulpin</b> 68	<b>Étouffement culture</b> <b>Association de cultures : Moyen</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>-6</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>-6</b> <b>Matricaire</b> -6 <b>Ray-grass</b> -6 <b>Vulpin</b> -6	<b>Interculture</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>0</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Date de labour</b> <b>Pas de labour</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>0</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Densité de semis</b> <b>12 gr/m²</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>0</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0
<b>Entre rangs</b> <b>17 cm</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>-2</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>-2</b> <b>Matricaire</b> -2 <b>Ray-grass</b> -2 <b>Vulpin</b> -2	<b>Variété</b> <b>Non couvrante</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>0</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage mécanique</b> <b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>0</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <b>Ambroisie à feuilles d'armoise</b> <b>3</b> <b>Renouée des oiseaux</b> <b>0</b> <b>Matricaire</b> 22 <b>Ray-grass</b> 80 <b>Vulpin</b> 60

## Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>9</div> <div>Matricaire</div> <div>29</div> <div>Ray-grass</div> <div>52</div> <div>Vulpin</div> <div>60</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-4</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-4</div> <div>Matricaire</div> <div>-4</div> <div>Ray-grass</div> <div>-4</div> <div>Vulpin</div> <div>-4</div>	<b>Interculture</b> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Densité de semis</b> 240 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
<b>Entre rangs</b> 17 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>5</div> <div>Matricaire</div> <div>25</div> <div>Ray-grass</div> <div>48</div> <div>Vulpin</div> <div>56</div>

## Année 5 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>37</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>106</div> <div>Matricaire</div> <div>48</div> <div>Ray-grass</div> <div>33</div> <div>Vulpin</div> <div>36</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Fort <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-10</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-10</div> <div>Matricaire</div> <div>-10</div> <div>Ray-grass</div> <div>-10</div> <div>Vulpin</div> <div>-10</div>	<b>Interculture</b> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
<b>Entre rangs</b> 17 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>27</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>96</div> <div>Matricaire</div> <div>38</div> <div>Ray-grass</div> <div>23</div> <div>Vulpin</div> <div>26</div>

## Année 6 - Tournesol

### Date de semis

Avr-d3

Ambroisie à feuilles d'armoise

92

Renouée des oiseaux

92

Matricaire

38

Ray-grass

12

Vulpin

15

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

### Interculture

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

### Date de labour

Pas de labour

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

### Densité de semis

12 gr/m²

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

### Entre rangs

42 cm

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

### Variété

Non couvrante

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Renouée des oiseaux

0

Matricaire

0

Ray-grass

0

Vulpin

0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ambroisie à feuilles d'armoise

92

Renouée des oiseaux

92

Matricaire

38

Ray-grass

12

Vulpin

15