

Exploitation : Guillon Louis Marie
Parcelle : Foussais
Type de sol : limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Véronique FDL	62	
Gaillet	28	
Folle-avoine	30	
Renouée persicaire	61	
Chénopode	57	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Véronique FDL 83	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d1 Nov-d2	
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 75
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 74
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 9
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 1

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Véronique FDL</div> <div>14</div> <div>Gaillet</div> <div>2</div> <div>Folle-avoine</div> <div>56</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>136</div> <div>Chénopode</div> <div>68</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Aoû-d1 50%</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-1</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-2</div> <div>Gaillet</div> <div>-2</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Mai-d3</div> <div>Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-5</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div>	<div>Mai-d1 Fév-d3</div>	<div>Véronique FDL</div> <div>11</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>53</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>128</div> <div>Chénopode</div> <div>62</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Véronique FDL</div> <div>83</div> <div>Gaillet</div> <div>84</div> <div>Folle-avoine</div> <div>15</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>6</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-4</div> <div>Gaillet</div> <div>-4</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-4</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-4</div> <div>Chénopode</div> <div>-4</div>	<div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-4</div> <div>Gaillet</div> <div>-8</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-3</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div>	<div>300 gr/m²</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>17.5 cm</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-1</div> <div>Gaillet</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-1</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Aoû-d1 Nov-d3</div>	<div>Véronique FDL</div> <div>75</div> <div>Gaillet</div> <div>71</div> <div>Folle-avoine</div> <div>7</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Véronique FDL</div> <div>20</div> <div>Gaillet</div> <div>3</div> <div>Folle-avoine</div> <div>69</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>116</div> <div>Chénopode</div> <div>66</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Aoû-d2 50%</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Mai-d2</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-6</div> <div>Chénopode</div> <div>-3</div>	<div>Avr-d1</div> <div>Fév-d3</div>	<div>Véronique FDL</div> <div>19</div> <div>Gaillet</div> <div>3</div> <div>Folle-avoine</div> <div>67</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>109</div> <div>Chénopode</div> <div>61</div>