

Exploitation : EARL LE PETIT LOGIS
 Parcelle : crèchère
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	42
Gaillet	48
Chénopode	30
Paturin	43



Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	270 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Ray-grass 22 Gaillet 82 Chénopode 0 Paturin 10
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Paturin -1	Paturin -1	Paturin 0		

Année 2 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 92	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 64	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 21	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 27	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2	Ray-grass 91 Gaillet 64 Chénopode 19 Paturin 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	270 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Ray-grass 37 Gaillet 84 Chénopode 3 Paturin 13
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Paturin -1	Paturin -1	Paturin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Avr-d2 50% Mar-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 42	Paturin 0	Paturin -6	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d3	Ray-grass 5 Gaillet 1 Chénopode 45 Paturin 33
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -4		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	270 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Ray-grass 42 Gaillet 87 Chénopode 3 Paturin 13
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Paturin -1	Paturin -1	Paturin 0		

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 30	Paturin -6	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 36
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 17
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 20