

Scénario : 1
Exploitation : Guillon Louis Marie
Parcelle : Foussais
Type de sol : limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Véronique FDL	62 (62)	
Gaillet	29 (28)	
Folle-avoine	23 (30)	
Renouée persicaire	51 (61)	
Chénopode	51 (57)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Véronique FDL 83	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d1 Nov-d2	
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 78
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 75
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 9
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Véronique FDL</div> <div>14</div> <div>Gaillet</div> <div>2</div> <div>Folle-avoine</div> <div>56</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>136</div> <div>Chénopode</div> <div>68</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Aoû-d1 50%</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-1</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>75 cm</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Mai-d3</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-5</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div>	<div>Mai-d1</div> <div>Fév-d3</div>	<div>Véronique FDL</div> <div>13</div> <div>Gaillet</div> <div>2</div> <div>Folle-avoine</div> <div>55</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>130</div> <div>Chénopode</div> <div>64</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Véronique FDL</div> <div>83</div> <div>Gaillet</div> <div>84</div> <div>Folle-avoine</div> <div>15</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>6</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-4</div> <div>Gaillet</div> <div>-4</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-4</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-4</div> <div>Chénopode</div> <div>-4</div>	<div>Oct-d1 50%</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-0</div> <div>Gaillet</div> <div>-4</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>300 gr/m²</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>17.5 cm</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-1</div> <div>Gaillet</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-1</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Aoû-d1</div> <div>Nov-d3</div>	<div>Véronique FDL</div> <div>78</div> <div>Gaillet</div> <div>75</div> <div>Folle-avoine</div> <div>9</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Véronique FDL 20 Gaillet 3 Folle-avoine 69 Renouée persicaire 116 Chénopode 66	Association de cultures : Très faible Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Aoû-d2 50% Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine -0 Renouée persicaire 0 Chénopode -2	Pas de labour Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	12 gr/m² Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Non couvrante Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Véronique FDL -0 Gaillet 0 Folle-avoine -2 Renouée persicaire -6 Chénopode -3	Fév-d3 Avr-d1	Score annuel Véronique FDL 19 Gaillet 3 Folle-avoine 67 Renouée persicaire 109 Chénopode 61

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Véronique FDL 83 Gaillet 84 Folle-avoine 15 Renouée persicaire 0 Chénopode 6	Association de cultures : Faible Véronique FDL -4 Gaillet -4 Folle-avoine -4 Renouée persicaire -4 Chénopode -4	Oct-d2 50% Véronique FDL -1 Gaillet -5 Folle-avoine -1 Renouée persicaire 0 Chénopode -1	Pas de labour Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	300 gr/m² Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Moyennement couvrante Véronique FDL -1 Gaillet -1 Folle-avoine -1 Renouée persicaire -1 Chénopode -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Aoû-d1 Nov-d2	Score annuel Véronique FDL 77 Gaillet 74 Folle-avoine 9 Renouée persicaire 0 Chénopode 1

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Véronique FDL 2</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Folle-avoine 28</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 31</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Folle-avoine -6</p> <p>Renouée persicaire -6</p> <p>Chénopode -6</p>	<p>Jul-d3 50% Août-d2 50%</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine -0</p> <p>Renouée persicaire -1</p> <p>Chénopode -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>25 gr/m²</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>55 cm</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Août-d3</p>	<p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 19</p> <p>Folle-avoine 22</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 21</p>