

Scénario : n°1
Exploitation : earl la motte
Parcelle : ecophyto
Type de sol : groie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	30 (31)	
Ray-grass	26 (27)	
Vulpin	21 (21)	
Géranium disséqué	32 (34)	
Géranium mou	28 (30)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Août-d1 50%	Pas de labour	320 gr/m²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium disséqué 38	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Géranium mou 38	Géranium mou -4	Géranium mou -6	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Fév-d3	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -5		Gaillet 78
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 21
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 22
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -2		Géranium disséqué 24
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou -2		Géranium mou 24

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3 Gaillet 25 Ray-grass 96 Vulpin 89 Géranium disséqué 56 Géranium mou 56	Association de cultures : Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Géranium disséqué -6 Géranium mou -6	Août-d1 50% Jul-d2 50% Août-d3 50% Gaillet 0 Ray-grass -6 Vulpin -3 Géranium disséqué -5 Géranium mou -5	Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	12 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Géranium disséqué -2 Géranium mou -2	Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	Août-d3	Gaillet 17 Ray-grass 82 Vulpin 78 Géranium disséqué 42 Géranium mou 42

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Gaillet 91 Ray-grass 31 Vulpin 31 Géranium disséqué 36 Géranium mou 36	Association de cultures : Fort Gaillet -10 Ray-grass -10 Vulpin -10 Géranium disséqué -10 Géranium mou -10	Oct-d3 50% Jul-d2 50% Oct-d1 50% Gaillet -9 Ray-grass -8 Vulpin -10 Géranium disséqué -7 Géranium mou -7	Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	230 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Géranium disséqué -2 Géranium mou -2	Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Nov-d2 Gaillet -5 Ray-grass -1 Vulpin -1 Géranium disséqué -2 Géranium mou -2	Mar-d2 Déc-d1	Gaillet 65 Ray-grass 10 Vulpin 8 Géranium disséqué 15 Géranium mou 15

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Gaillet 3 Ray-grass 27 Vulpin 28 Géranium disséqué 20 Géranium mou 20	Association de cultures : Très faible Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	Jul-d2 50% Mar-d3 50% Fév-d2 50% Août-d2 50% Gaillet -1 Ray-grass -5 Vulpin -4 Géranium disséqué -5 Géranium mou -5	Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	12 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Gaillet -0 Ray-grass -2 Vulpin -2 Géranium disséqué -2 Géranium mou -2	Avr-d1	Gaillet 1 Ray-grass 20 Vulpin 22 Géranium disséqué 13 Géranium mou 13

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Gaillet 93 Ray-grass 35 Vulpin 35 Géranium disséqué 38 Géranium mou 38	Association de cultures : Faible Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -4 Géranium disséqué -4 Géranium mou -4	Oct-d2 50% Sep-d3 50% Gaillet -7 Ray-grass -9 Vulpin -11 Géranium disséqué -6 Géranium mou -6	Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	320 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Géranium disséqué -2 Géranium mou -2	Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Fév-d3 Gaillet -5 Ray-grass -1 Vulpin -1 Géranium disséqué -2 Géranium mou -2	Déc-d1 Fév-d3	Gaillet 75 Ray-grass 19 Vulpin 17 Géranium disséqué 24 Géranium mou 24

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3 Gaillet 25 Ray-grass 96 Vulpin 89 Géranium disséqué 56 Géranium mou 56	Association de cultures : Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Géranium disséqué -6 Géranium mou -6	Août-d3 50% Août-d1 50% Jul-d2 50% Gaillet 0 Ray-grass -6 Vulpin -3 Géranium disséqué -5 Géranium mou -5	Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	12 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Géranium disséqué -2 Géranium mou -2	Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	Août-d3	Gaillet 17 Ray-grass 82 Vulpin 78 Géranium disséqué 42 Géranium mou 42

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Gaillet 91 Ray-grass 31 Vulpin 31 Géranium disséqué 36 Géranium mou 36	Association de cultures : Fort Gaillet -10 Ray-grass -10 Vulpin -10 Géranium disséqué -10 Géranium mou -10	Jul-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50% Gaillet -9 Ray-grass -8 Vulpin -10 Géranium disséqué -7 Géranium mou -7	Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	220 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium disséqué 0 Géranium mou 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Fév-d3 Gaillet -5 Ray-grass -1 Vulpin -1 Géranium disséqué -2 Géranium mou -2	Déc-d1 Mai-d2	Gaillet 67 Ray-grass 12 Vulpin 10 Géranium disséqué 17 Géranium mou 17

Année 8 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Jul-d2 50%	Jan-d2	12 gr/m²
Gaillet 18	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Ray-grass 21	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0
Géranium disséqué 18	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0
Géranium mou 18	Géranium mou 0	Géranium mou -3	Géranium mou -2	Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Gaillet 15
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium disséqué 14
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Géranium mou 13
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d1 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	320 gr/m²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -9	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium disséqué 38	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -7	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Géranium mou 38	Géranium mou -4	Géranium mou -7	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Nov-d2	Nov-d3 Fév-d3	Gaillet 73
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -5		Ray-grass 19
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Vulpin 18
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Géranium disséqué 23
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -2		Géranium mou 23
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou -2		