

Scénario : 2  
Exploitation : Guillon Louis Marie  
Parcelle : Foussais  
Type de sol : limon profond

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Véronique FDL	54 ( 62)	
Gaillet	31 ( 28)	
Folle-avoine	27 ( 30)	
Renouée persicaire	50 ( 61)	
Chénopode	52 ( 57)	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Août-d1 Nov-d2	Véronique FDL 60
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Gaillet 87
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Folle-avoine 20
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Chénopode 4
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d2</b> Véronique FDL 14 Gaillet 2 Folle-avoine 56 Renouée persicaire 136 Chénopode 68	Association de cultures : Très faible Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	<b>Août-d1 50%</b> Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire -1 Chénopode -2	<b>Pas de labour</b> Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	12 gr/m² Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Véronique FDL -2 Gaillet -2 Folle-avoine -2 Renouée persicaire -2 Chénopode -2	Non couvrante Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Bineuse : <b>Mai-d3</b> Houe rotative : Herse étrille : Véronique FDL -0 Gaillet 0 Folle-avoine -1 Renouée persicaire -5 Chénopode -2	<b>Mai-d1</b> <b>Fév-d3</b>	<b>Score annuel</b> Véronique FDL 11 Gaillet 0 Folle-avoine 53 Renouée persicaire 128 Chénopode 62

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Nov-d1</b> Véronique FDL 83 Gaillet 84 Folle-avoine 15 Renouée persicaire 0 Chénopode 6	Association de cultures : Faible Véronique FDL -4 Gaillet -4 Folle-avoine -4 Renouée persicaire -4 Chénopode -4	Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	<b>Nov-d2</b> Véronique FDL -2 Gaillet -4 Folle-avoine -2 Renouée persicaire -1 Chénopode -1	300 gr/m² Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Moyennement couvrante Véronique FDL -1 Gaillet -1 Folle-avoine -1 Renouée persicaire -1 Chénopode -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique FDL 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	<b>Nov-d3</b> <b>Août-d1</b>	<b>Score annuel</b> Véronique FDL 76 Gaillet 75 Folle-avoine 9 Renouée persicaire 0 Chénopode 1

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Véronique FDL</div> <div>20</div> <div>Gaillet</div> <div>3</div> <div>Folle-avoine</div> <div>69</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>116</div> <div>Chénopode</div> <div>66</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Aoû-d2 50%</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Mai-d2</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-6</div> <div>Chénopode</div> <div>-3</div>	<div>Fév-d3</div> <div>Avr-d1</div>	<div>Véronique FDL</div> <div>19</div> <div>Gaillet</div> <div>3</div> <div>Folle-avoine</div> <div>67</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>109</div> <div>Chénopode</div> <div>61</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Véronique FDL</div> <div>68</div> <div>Gaillet</div> <div>97</div> <div>Folle-avoine</div> <div>26</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>11</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-4</div> <div>Gaillet</div> <div>-4</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-4</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-4</div> <div>Chénopode</div> <div>-4</div>	<div>Oct-d2 50%</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-1</div> <div>Gaillet</div> <div>-5</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-1</div> <div>Gaillet</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-1</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Aoû-d1</div>	<div>Véronique FDL</div> <div>61</div> <div>Gaillet</div> <div>88</div> <div>Folle-avoine</div> <div>20</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>5</div>

## Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Véronique FDL 2</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Folle-avoine 28</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 31</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Folle-avoine -6</p> <p>Renouée persicaire -6</p> <p>Chénopode -6</p>	<p>Jul-d3 50%    Août-d2 50%</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine -0</p> <p>Renouée persicaire -1</p> <p>Chénopode -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Août-d3</p>	<p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 19</p> <p>Folle-avoine 22</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 21</p>