

Scénario : n°1
Exploitation : EARL LE PETIT LOGIS
Parcelle : crèche
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	33 (42)	
Gaillet	54 (48)	
Chénopode	25 (30)	
Paturin	35 (43)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	270 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3	Nov-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -1		Ray-grass 21
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -1		Gaillet 80
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -1		Chénopode 0
Paturin -2	Paturin -1	Paturin -1		Paturin 8

Année 2 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 80	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 81	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 15	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 24	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2	Ray-grass 75
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 79
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 12
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Paturin 20
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	270 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3	Nov-d2	Ray-grass 18
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -1		Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -1		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -1		Paturin 8
Paturin -2	Paturin -1	Paturin -1		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Gaillet 1</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Paturin 42</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>Avr-d2 50% Aoû-d2 50%</div> <div>Mar-d3 50%</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Chénopode -8</div> <div>Paturin -6</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>Bineuse : Jun-d2 Mai-d3</div> <div>Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Paturin -4</div>	<div>Avr-d3 Mar-d3</div>	<div>Ray-grass 5</div> <div>Gaillet 1</div> <div>Chénopode 45</div> <div>Paturin 33</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Gaillet 93</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Paturin 19</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Paturin -4</div>	<div>Jul-d3 50% Oct-d2 50%</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -5</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Paturin -3</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>270 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>12.5 cm</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Paturin -2</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Paturin -1</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Paturin -1</div>	<div>Nov-d2</div>	<div>Ray-grass 23</div> <div>Gaillet 81</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 7</div>

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis

Sep-d2

Ray-grass	92
Gaillet	64
Chénopode	21
Paturin	27

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Ray-grass	-6
Gaillet	-6
Chénopode	-6
Paturin	-6

Interculture

Jul-d3 50% Sep-d1 50%

Ray-grass	-5
Gaillet	0
Chénopode	-3
Paturin	-4

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Paturin	0

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Paturin	0

Entre rangs

45 cm

Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Paturin	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Paturin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mar-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Paturin	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	81
Gaillet	58
Chénopode	11
Paturin	17