

Scénario : N3
 Exploitation : earl l'angelus
 Parcelle : la boulitrerie
 Type de sol : groie

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|-----------|
| Mercuriale | 54 (53) |
| Capselle | 45 (43) |
| Chénopode | 50 (49) |
| Renouée des oiseaux | 57 (56) |
| Sétaire verte | 10 (9) |

Scénario :

| Année 1 - Maïs | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis | |
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Mar-d1 50% Avr-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% | Mercuriale 0 Capselle 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Mercuriale 101 Capselle 39 Chénopode 68 Renouée des oiseaux 112 Sétaire verte 36 | Mercuriale 0 Capselle 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 | Mercuriale -4 Capselle -9 Chénopode -11 Renouée des oiseaux -10 Sétaire verte -10 | Mercuriale 0 Capselle 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 | Mercuriale 0 Capselle 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 | Mercuriale 0 Capselle 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel | |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d3 | Mercuriale 91 Capselle 27 Chénopode 53 Renouée des oiseaux 99 Sétaire verte 19 | |
| Mercuriale -2 Capselle -2 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2 Sétaire verte -2 | Mercuriale 0 Capselle 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 | Mercuriale -4 Capselle -1 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -1 Sétaire verte -6 | | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Nov-d1 50% | Pas de labour | 350 gr/m ² |
| Mercuriale 9 | Mercuriale -4 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Capselle 23 | Capselle -4 | Capselle -1 | Capselle 0 | Capselle 0 |
| Chénopode 6 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Sétaire verte 0 | Sétaire verte -4 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Fév-d3 | |
| Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | Mercuriale 2 |
| Capselle -2 | Capselle 0 | Capselle 0 | | Capselle 16 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 4 |
| Sétaire verte -2 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 | | Sétaire verte 0 |

Année 3 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Mar-d1 50% Avr-d2 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Mercuriale 101 | Mercuriale 0 | Mercuriale -4 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Capselle 39 | Capselle 0 | Capselle -9 | Capselle 0 | Capselle 0 |
| Chénopode 68 | Chénopode 0 | Chénopode -11 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Renouée des oiseaux 112 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -10 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Sétaire verte 36 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte -10 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d3 | |
| Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale -4 | | Mercuriale 91 |
| Capselle -2 | Capselle 0 | Capselle -1 | | Capselle 27 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | Chénopode 53 |
| Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -1 | | Renouée des oiseaux 99 |
| Sétaire verte -2 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte -6 | | Sétaire verte 19 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Nov-d1 50% | Pas de labour | 300 gr/m ² |
| Mercuriale 9 | Mercuriale -4 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Capselle 23 | Capselle -4 | Capselle -1 | Capselle 0 | Capselle 0 |
| Chénopode 6 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Sétaire verte 0 | Sétaire verte -4 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Fév-d3 | |
| Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | Mercuriale 2 |
| Capselle -2 | Capselle 0 | Capselle 0 | | Capselle 16 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 4 |
| Sétaire verte -2 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 | | Sétaire verte 0 |