

Scénario : n°2  
Exploitation : EARL LE PETIT LOGIS  
Parcelle : crèche  
Type de sol : limon

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	25 ( 42)	
Gaillet	36 ( 48)	
Chénopode	33 ( 30)	
Paturin	39 ( 43)	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Août-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	270 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2	Nov-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass -1		Ray-grass 22
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet -4		Gaillet 78
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Paturin -1	Paturin -1	Paturin -1		Paturin 9

## Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Fév-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 18	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 37	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 27	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 17
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 34
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Paturin 24
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	270 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2	Nov-d2	Ray-grass 20
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass -1		Gaillet 76
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet -4		Chénopode 1
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Paturin 10
Paturin -1	Paturin -1	Paturin -1		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Gaillet 1</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Paturin 42</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>Aoû-d2 50% Mar-d3 50%</div> <div>Avr-d2 50%</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Chénopode -8</div> <div>Paturin -6</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>Bineuse : Mai-d2 Jun-d1</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode -5</div> <div>Paturin -4</div>	<div>Mar-d3 Avr-d3</div>	<div>Ray-grass 5</div> <div>Gaillet 1</div> <div>Chénopode 44</div> <div>Paturin 33</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Gaillet 93</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Paturin 19</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Paturin -4</div>	<div>Jul-d3 50% Oct-d2 50%</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -5</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Paturin -3</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>270 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>15 cm</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Paturin -1</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Paturin -1</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>Nov-d2</div>	<div>Ray-grass 24</div> <div>Gaillet 83</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 10</div>

## Année 6 - Colza d'hiver

### Date de semis

Sep-d1

Ray-grass	97
Gaillet	42
Chénopode	27
Paturin	30

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Moyen

Ray-grass	-6
Gaillet	-6
Chénopode	-6
Paturin	-6

### Interculture

Sep-d1 50% Jul-d3 50%

Ray-grass	-5
Gaillet	0
Chénopode	-3
Paturin	-4

### Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Paturin	0

### Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Paturin	0

### Entre rangs

15 cm

Ray-grass	-2
Gaillet	-2
Chénopode	-2
Paturin	-2

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Paturin	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Paturin	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass	84
Gaillet	34
Chénopode	15
Paturin	18