

Exploitation : EARL LE PETIT LOGIS
 Parcelle : MAÏS SEM
 Type de sol : LIMON

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mouron	67
Mercuriale	65
Ray-grass	11
Véronique FDL	50

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Mouron 99	Mouron 0	Mouron -10	Mouron 0	Mouron 0
Mercuriale 114	Mercuriale 0	Mercuriale -7	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Mai-d3	Mouron 87 Mercuriale 105 Ray-grass 0 Véronique FDL 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	260 gr/m ²
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -3	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Mar-d1	Mouron 0
Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0	Mercuriale 9	Mercuriale 9
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Ray-grass 25	Ray-grass 25
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Véronique FDL 71	Véronique FDL 71
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Avr-d2 50% Mar-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Mouron 99	Mouron 0	Mouron -10	Mouron 0	Mouron 0
Mercuriale 114	Mercuriale 0	Mercuriale -7	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Mai-d3	Mouron 87
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0	Mercuriale 105	Mercuriale 105
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	260 gr/m ²
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -3	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Nov-d2	Mouron 0
Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0		Mercuriale 9
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Ray-grass 25
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Véronique FDL 71
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		