

Scénario : 2  
 Exploitation : earl la motte  
 Parcelle : ecophyto  
 Type de sol : groie

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	28 ( 18)
Véronique FDL	60 ( 46)
Vulpin	19 ( 15)
Coquelicot	60 ( 54)
Ray-grass	22 ( 18)

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Nov-d3	Gaillet 85
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 59
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 45
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 53
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Ray-grass 38
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Mar-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d3	Gaillet 2 Véronique FDL 12 Vulpin 17 Coquelicot 34 Ray-grass 13
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d3 50% Jul-d3 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2	Gaillet 71 Véronique FDL 58 Vulpin 10 Coquelicot 32 Ray-grass 11
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

### Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 18	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 49	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 24	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 32	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 21	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Gaillet 17
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 46
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 31
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Ray-grass 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Gaillet 0	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 93	Gaillet -4	Véronique FDL 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Vulpin 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Coquelicot 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Ray-grass 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4		Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 74
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 29
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 49
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Ray-grass 29
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d3</span>	Association de cultures : Moyen	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d3 50%</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Jul-d2 50%</span>	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Pas de labour</span>	12 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Fév-d3</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Nov-d1</span> Houe rotative : Herse étrille :	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d3</span>	Gaillet 14
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4		Vulpin 79
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Coquelicot 31
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Ray-grass 84
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		

## Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d3</span>	Association de cultures : Fort	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d2 50%</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d3 50%</span>	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Pas de labour</span>	220 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Fév-d1</span>	Gaillet 69
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 56
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 11
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 31
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Ray-grass 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 8 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50% Avr-d3 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Gaillet 1
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Véronique FDL 9
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		Vulpin 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Coquelicot 31
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Ray-grass 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		

## Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	320 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3	Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 69
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 43
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Ray-grass 22
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		