

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Guy michel
la fosse
AC

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	20	
Gaillet	32	
Coquelicot	47	
Matricaire	44	
Vulpin	7	

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Déc-d1 50% Sep-d1 50% Fév-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Folle-avoine 93	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -9	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 47	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mar-d2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 80
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Coquelicot 35
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -5		Matricaire 37
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 21

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d3 50%	Non définie	400 gr/m²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -12	Gaillet 0	Gaillet -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -11	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -7	Matricaire 0	Matricaire -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -19	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Déc-d2		Folle-avoine 4
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4		Gaillet 70
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4		Coquelicot 35
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -2		Matricaire 10
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2		Vulpin 8
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Fort	Jan-d2 50% Aoû-d1 50% Mar-d1 50% Nov-d2 50%	Jan-d1	300 gr/m²
Folle-avoine 69	Folle-avoine -10	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Gaillet 3	Gaillet -10	Gaillet -7	Gaillet -3	Gaillet 0
Coquelicot 44	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Matricaire 45	Matricaire -10	Matricaire -5	Matricaire -0	Matricaire 0
Vulpin 28	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Mai-d2		Folle-avoine 50
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Coquelicot 27
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Matricaire 28
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Vulpin 12
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Aoû-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	400 gr/m²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -12	Gaillet 0	Gaillet -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -11	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -7	Matricaire 0	Matricaire -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -19	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2 Jan-d3 Mar-d2		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -13		Gaillet 69
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5		Coquelicot 29
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -8		Matricaire 4
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -8		Vulpin 3
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -6		

Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Oct-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	350 gr/m²
Folle-avoine 3	Folle-avoine -6	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 82	Gaillet -6	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot -6	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 17	Matricaire -6	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 11	Vulpin -6	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 68
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 28
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Matricaire 7
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		