

Scénario : 2  
 Exploitation : Guy michel  
 Parcelle : la fosse  
 Type de sol : AC

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	19 ( 20 )
Gaillet	32 ( 32 )
Coquelicot	46 ( 47 )
Matricaire	43 ( 44 )
Vulpin	5 ( 7 )

**Scénario :**
**Année 1 - Pois de printemps**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Déc-d1 50%  Oct-d2 50% Sep-d1 50%  Aoû-d2 50% Fév-d1 50%	Oct-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 93	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -9	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 47	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin -8	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1  Mar-d2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 76
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Coquelicot 32
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -5		Matricaire 36
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 14

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Non définie	400 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -12	Gaillet 0	Gaillet -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -11	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -7	Matricaire 0	Matricaire -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -19	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Déc-d2		Folle-avoine 4
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4		Gaillet 70
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4		Coquelicot 35
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -2		Matricaire 10
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2		Vulpin 8
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Fort	Jan-d2 50% Mar-d1 50% Aoû-d1 50% Nov-d2 50%	Jan-d1	300 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 69	Folle-avoine -10	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Gaillet 3	Gaillet -10	Gaillet -7	Gaillet -6	Gaillet 0
Coquelicot 44	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Matricaire 45	Matricaire -10	Matricaire -5	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 28	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Mai-d2		Folle-avoine 48
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Coquelicot 26
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Matricaire 27
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Vulpin 10
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		

### Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	400 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -12	Gaillet 0	Gaillet -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -11	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -7	Matricaire 0	Matricaire -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -19	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d3 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2 Jan-d3 Mar-d2		Folle-avoine 0 Gaillet 69 Coquelicot 29 Matricaire 4 Vulpin 3
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -13		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -8		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -8		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -6		

### Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Non définie	350 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 3	Folle-avoine -6	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 82	Gaillet -6	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot -6	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 17	Matricaire -6	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 11	Vulpin -6	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		Folle-avoine 0 Gaillet 68 Coquelicot 28 Matricaire 7 Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		