

Exploitation : St Fort  
 Parcelle : Sdci  
 Type de sol : Limons sur schiste

**Commentaires :**


  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Paturin	48
Véronique FDL	53
Brome stérile	24
Matricaire	53
Mouron	48

**Situation initiale :**

**Année 1 - Colza d'hiver**



## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50%	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Paturin 11
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Véronique FDL 74
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Brome stérile 39
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Matricaire 19
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Avr-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -3	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Paturin 39
Paturin -2	Paturin 0	Paturin -2		Véronique FDL 6
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Brome stérile 0
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Matricaire 35
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -1		Mouron 92
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -3		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Non définie	220 gr/m <sup>2</sup>
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Paturin 11
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Véronique FDL 74
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Brome stérile 33
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Matricaire 19
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		