

Scénario :  
Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Hypo 1  
HAMON  
Partie  
Limo argileux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices :  | Risque : |  |
|---------------|----------|--|
| Gaillet       | 38 ( 48) |  |
| Véronique FDL | 52 ( 53) |  |
| Ray-grass     | 37 ( 47) |  |
| Géranium mou  | 44 ( 51) |  |
| Folle-avoine  | 27 ( 28) |  |

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| <b>Date de semis</b><br>Sep-d1<br>Gaillet 42<br>Véronique FDL 7<br>Ray-grass 97<br>Géranium mou 59<br>Folle-avoine 32 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Moyen<br>Gaillet -6<br>Véronique FDL -6<br>Ray-grass -6<br>Géranium mou -6<br>Folle-avoine -6 | <b>Interculture</b><br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Ray-grass 0<br>Géranium mou 0<br>Folle-avoine 0  | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Ray-grass 0<br>Géranium mou 0<br>Folle-avoine 0 | <b>Densité de semis</b><br>12 gr/m²<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Ray-grass 0<br>Géranium mou 0<br>Folle-avoine 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>17 cm<br>Gaillet -2<br>Véronique FDL -2<br>Ray-grass -2<br>Géranium mou -2<br>Folle-avoine -2   | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Ray-grass 0<br>Géranium mou 0<br>Folle-avoine 0                                       | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Ray-grass 0<br>Géranium mou 0<br>Folle-avoine 0 | <b>Désherbage chimique</b><br>  | <b>Score annuel</b><br>Gaillet 34<br>Véronique FDL 0<br>Ray-grass 89<br>Géranium mou 51<br>Folle-avoine 24             |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis    | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis      |
|------------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Oct-d2           | Association de cultures : Faible | Sep-d2 50% Aoû-d2 50%                           | Pas de labour       | 280 gr/m <sup>2</sup> |
| Gaillet 97       | Gaillet -4                       | Gaillet -1                                      | Gaillet 0           | Gaillet 0             |
| Véronique FDL 68 | Véronique FDL -4                 | Véronique FDL 0                                 | Véronique FDL 0     | Véronique FDL 0       |
| Ray-grass 52     | Ray-grass -4                     | Ray-grass -8                                    | Ray-grass 0         | Ray-grass 0           |
| Géranium mou 48  | Géranium mou -4                  | Géranium mou -5                                 | Géranium mou 0      | Géranium mou 0        |
| Folle-avoine 26  | Folle-avoine -4                  | Folle-avoine -2                                 | Folle-avoine 0      | Folle-avoine 0        |
| Entre rangs      | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel          |
| 17 cm            | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Gaillet 92            |
| Gaillet 0        | Gaillet 0                        | Gaillet 0                                       |                     | Véronique FDL 64      |
| Véronique FDL 0  | Véronique FDL 0                  | Véronique FDL 0                                 |                     | Ray-grass 40          |
| Ray-grass 0      | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                                     |                     | Géranium mou 39       |
| Géranium mou 0   | Géranium mou 0                   | Géranium mou 0                                  |                     | Folle-avoine 20       |
| Folle-avoine 0   | Folle-avoine 0                   | Folle-avoine 0                                  |                     |                       |

## Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis    | Étouffement culture            | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis      |
|------------------|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Oct-d2           | Association de cultures : Fort |   | Pas de labour       | 280 gr/m <sup>2</sup> |
| Gaillet 95       | Gaillet -10                    | Gaillet 0                                       | Gaillet 0           | Gaillet 0             |
| Véronique FDL 61 | Véronique FDL -10              | Véronique FDL 0                                 | Véronique FDL 0     | Véronique FDL 0       |
| Ray-grass 48     | Ray-grass -10                  | Ray-grass 0                                     | Ray-grass 0         | Ray-grass 0           |
| Géranium mou 45  | Géranium mou -10               | Géranium mou 0                                  | Géranium mou 0      | Géranium mou 0        |
| Folle-avoine 13  | Folle-avoine -10               | Folle-avoine 0                                  | Folle-avoine 0      | Folle-avoine 0        |
| Entre rangs      | Variété                        | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel          |
| 17 cm            | Non couvrante                  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Gaillet 85            |
| Gaillet 0        | Gaillet 0                      | Gaillet 0                                       |                     | Véronique FDL 51      |
| Véronique FDL 0  | Véronique FDL 0                | Véronique FDL 0                                 |                     | Ray-grass 38          |
| Ray-grass 0      | Ray-grass 0                    | Ray-grass 0                                     |                     | Géranium mou 35       |
| Géranium mou 0   | Géranium mou 0                 | Géranium mou 0                                  |                     | Folle-avoine 3        |
| Folle-avoine 0   | Folle-avoine 0                 | Folle-avoine 0                                  |                     |                       |

## Année 4 - Tournesol

| Date de semis   | Étouffement culture                   | Interculture                              | Date de labour      | Densité de semis |
|-----------------|---------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Avr-d3          | Association de cultures : Très faible | Aoû-d3 50% Fév-d3 50%                     | Pas de labour       | 55 gr/m²         |
| Gaillet 1       | Gaillet 0                             | Gaillet -1                                | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Véronique FDL 9 | Véronique FDL 0                       | Véronique FDL -3                          | Véronique FDL 0     | Véronique FDL 0  |
| Ray-grass 12    | Ray-grass 0                           | Ray-grass -5                              | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Géranium mou 21 | Géranium mou 0                        | Géranium mou -3                           | Géranium mou 0      | Géranium mou 0   |
| Folle-avoine 44 | Folle-avoine 0                        | Folle-avoine -4                           | Folle-avoine 0      | Folle-avoine 0   |
| Entre rangs     | Variété                               | Désherbage mécanique                      | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 17 cm           | Non couvrante                         | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : |                     |                  |
| Gaillet 0       | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                 |                     | Gaillet 0        |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0                       | Véronique FDL 0                           |                     | Véronique FDL 7  |
| Ray-grass 0     | Ray-grass 0                           | Ray-grass 0                               |                     | Ray-grass 7      |
| Géranium mou 0  | Géranium mou 0                        | Géranium mou 0                            |                     | Géranium mou 18  |
| Folle-avoine 0  | Folle-avoine 0                        | Folle-avoine 0                            |                     | Folle-avoine 40  |

## Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis    | Étouffement culture              | Interculture                              | Date de labour      | Densité de semis |
|------------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Oct-d2           | Association de cultures : Faible |   | Pas de labour       | 280 gr/m²        |
| Gaillet 97       | Gaillet -4                       | Gaillet 0                                 | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Véronique FDL 68 | Véronique FDL -4                 | Véronique FDL 0                           | Véronique FDL 0     | Véronique FDL 0  |
| Ray-grass 52     | Ray-grass -4                     | Ray-grass 0                               | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Géranium mou 48  | Géranium mou -4                  | Géranium mou 0                            | Géranium mou 0      | Géranium mou 0   |
| Folle-avoine 26  | Folle-avoine -4                  | Folle-avoine 0                            | Folle-avoine 0      | Folle-avoine 0   |
| Entre rangs      | Variété                          | Désherbage mécanique                      | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 17 cm            | Non couvrante                    | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : |                     |                  |
| Gaillet 0        | Gaillet 0                        | Gaillet 0                                 |                     | Gaillet 93       |
| Véronique FDL 0  | Véronique FDL 0                  | Véronique FDL 0                           |                     | Véronique FDL 64 |
| Ray-grass 0      | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                               |                     | Ray-grass 48     |
| Géranium mou 0   | Géranium mou 0                   | Géranium mou 0                            |                     | Géranium mou 44  |
| Folle-avoine 0   | Folle-avoine 0                   | Folle-avoine 0                            |                     | Folle-avoine 22  |

## Année 6 - Pois de printemps

| Date de semis  | Étouffement culture  | Interculture  | Date de labour   | Densité de semis   |
|--|--|---|--|--|
| <b>Fév-d3</b><br>Gaïlet 14<br>Véronique FDL 44<br>Ray-grass 28<br>Géranium mou 19<br>Folle-avoine 89 | Association de cultures :<br>Très faible<br>Gaïlet 0<br>Véronique FDL 0<br>Ray-grass 0<br>Géranium mou 0<br>Folle-avoine 0 | <b>Aoû-d3 50%</b> <b>Fév-d3 50%</b><br>Gaïlet -1<br>Véronique FDL -3<br>Ray-grass -5<br>Géranium mou -3<br>Folle-avoine -4        | <b>Pas de labour</b><br>Gaïlet 0<br>Véronique FDL 0<br>Ray-grass 0<br>Géranium mou 0<br>Folle-avoine 0 | 280 gr/m²<br>Gaïlet 0<br>Véronique FDL 0<br>Ray-grass 0<br>Géranium mou 0<br>Folle-avoine 0                |
| Entre rangs  | Variété  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique  | Score annuel   |
| 17 cm<br>Gaïlet 0<br>Véronique FDL 0<br>Ray-grass 0<br>Géranium mou 0<br>Folle-avoine 0              | Non couvrante<br>Gaïlet 0<br>Véronique FDL 0<br>Ray-grass 0<br>Géranium mou 0<br>Folle-avoine 0                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Gaïlet 0<br>Véronique FDL 0<br>Ray-grass 0<br>Géranium mou 0<br>Folle-avoine 0 |  | <b>Score annuel</b><br>Gaïlet 12<br>Véronique FDL 42<br>Ray-grass 23<br>Géranium mou 16<br>Folle-avoine 85 |