

Scénario : faux semis printemps
Exploitation : loyau
Parcelle : la morinière
Type de sol : argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|-----------------|----------|--|
| Ray-grass | 17 (14) | |
| Gaillet | 28 (28) | |
| Mercuriale | 59 (58) | |
| Renouée liseron | 51 (49) | |

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Août-d2 50% Jul-d3 50% | Pas de labour | 300 gr/m² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -9 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 18 | Mercuriale -4 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d2 | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 20 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 87 |
| Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | Mercuriale 11 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |

Année 2 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Avr-d1 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 101 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Renouée liseron 134 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d2 | Mai-d1 Avr-d2 | Ray-grass 15 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Mercuriale 91 |
| Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale -6 | | Renouée liseron 122 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -7 | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Sep-d1 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% | Pas de labour | 300 gr/m² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -9 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 18 | Mercuriale -4 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d2 | Ray-grass 20 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Gaillet 87 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Mercuriale 11 |
| Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | |

Année 4 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Avr-d1 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 101 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Renouée liseron 134 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d2 | Mai-d1 Avr-d2 | Ray-grass 15 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Mercuriale 91 |
| Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale -6 | | Renouée liseron 122 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -7 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Aoû-d2 50% Jul-d3 50% Sep-d1 50% | Pas de labour | 300 gr/m² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -9 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 18 | Mercuriale -4 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d2 | Ray-grass 20 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Gaillet 87 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Mercuriale 11 |
| Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | |

Année 6 - Tournesol

Date de semis

Avr-d2

| | |
|-----------------|-----|
| Ray-grass | 19 |
| Gaillet | 2 |
| Mercuriale | 92 |
| Renouée liseron | 127 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

| | |
|-----------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Renouée liseron | 0 |

Interculture

Avr-d1 50%

| | |
|-----------------|----|
| Ray-grass | -2 |
| Gaillet | -0 |
| Mercuriale | -2 |
| Renouée liseron | -3 |

Date de labour

Déc-d2

| | |
|-----------------|----|
| Ray-grass | -3 |
| Gaillet | -6 |
| Mercuriale | -2 |
| Renouée liseron | -3 |

Densité de semis

12 gr/m²

| | |
|-----------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Renouée liseron | 0 |

Entre rangs

42 cm

| | |
|-----------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Renouée liseron | 0 |

Variété

Non couvrante

| | |
|-----------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Renouée liseron | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d2

Houe rotative :
Herse étrille :

| | |
|-----------------|----|
| Ray-grass | -0 |
| Gaillet | 0 |
| Mercuriale | -6 |
| Renouée liseron | -7 |

Désherbage chimique

Avr-d2

Score annuel

| | |
|-----------------|-----|
| Ray-grass | 14 |
| Gaillet | 0 |
| Mercuriale | 82 |
| Renouée liseron | 113 |