

Scénario : retarder semis printemps  
 Exploitation : loyau  
 Parcelle : la morinière  
 Type de sol : argilo calcaire

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	14 ( 14 )
Gaillet	28 ( 28 )
Mercuriale	67 ( 58 )
Renouée liseron	54 ( 49 )

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 20
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 11
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale -6 Renouée liseron -6	Avr-d2 Mai-d1	Ray-grass 10 Gaillet 0 Mercuriale 103 Renouée liseron 129
Entre rangs				

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Ray-grass -9 Gaillet 0 Mercuriale -1 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	300 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Mar-d2	Ray-grass 20 Gaillet 87 Mercuriale 11 Renouée liseron 0
Entre rangs				

### Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d1	Ray-grass 10 Gaillet 0 Mercuriale 103 Renouée liseron 129
Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale -6 Renouée liseron -6		

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Jul-d3 50% Sep-d1 50% Ray-grass -9 Gaillet 0 Mercuriale -1 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	300 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 20 Gaillet 87 Mercuriale 11 Renouée liseron 0
Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0		

## Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Déc-d2	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
Ray-grass 12 Gaillet 1 Mercuriale 105 Renouée liseron 133	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass -3 Gaillet -6 Mercuriale -2 Renouée liseron -3	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 9 Gaillet 0 Mercuriale 97 Renouée liseron 123
Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale -6 Renouée liseron -6		