

Scénario : plus de déchaumage après blé
Exploitation : loyau
Parcelle : la morinière
Type de sol : argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-----------------|-----------|
| Ray-grass | 20 (14) |
| Gaillet | 29 (28) |
| Mercuriale | 60 (58) |
| Renouée liseron | 52 (49) |

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Gaillet 93 Mercuriale 18 Renouée liseron 1 | Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Mercuriale -4 Renouée liseron -4 | Interculture Aoû-d3 50% Ray-grass -4 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Désherbage chimique Mar-d2 | Score annuel Ray-grass 25 Gaillet 87 Mercuriale 12 Renouée liseron 0 |

Année 2 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|--|--|---|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | 12 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 |
| 42 cm | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2 | Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0 Gaillet 0 Mercuriale -6 Renouée liseron -7 | Mai-d1 Avr-d2 | Ray-grass 17 Gaillet 0 Mercuriale 93 Renouée liseron 125 |
| Entre rangs | | | | |
| cm | | | | |
| Ray-grass 19 Gaillet 2 Mercuriale 101 Renouée liseron 134 | | | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|---|--|--|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Aoû-d3 50% Ray-grass -4 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | 300 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 |
| cm | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2 | Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Mar-d2 | Ray-grass 25 Gaillet 87 Mercuriale 12 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | | | | |
| cm | | | | |
| Ray-grass 35 Gaillet 93 Mercuriale 18 Renouée liseron 1 | | | | |

Année 4 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|--|---|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | 12 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 |
| Ray-grass 19 Gaillet 2 Mercuriale 101 Renouée liseron 134 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2 | Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0 Gaillet 0 Mercuriale -6 Renouée liseron -7 | Avr-d2 Mai-d1 | Ray-grass 17 Gaillet 0 Mercuriale 93 Renouée liseron 125 |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---|--|--|--|
| Oct-d3 Ray-grass 35 Gaillet 93 Mercuriale 18 Renouée liseron 1 | Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Mercuriale -4 Renouée liseron -4 | Aoû-d3 50% Ray-grass -4 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | 300 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2 | Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Mar-d2 | Ray-grass 25 Gaillet 87 Mercuriale 12 Renouée liseron 0 |

Année 6 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|---|---|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Déc-d2 | 12 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 |
| Ray-grass 19 Gaillet 2 Mercuriale 92 Renouée liseron 127 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Ray-grass -3 Gaillet -6 Mercuriale -2 Renouée liseron -3 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 | Ray-grass 16 Gaillet 0 Mercuriale 84 Renouée liseron 116 |
| Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 | Ray-grass -0 Gaillet 0 Mercuriale -6 Renouée liseron -7 | | |