

Scénario : rotation sur 4 ans
 Exploitation : loyau
 Parcelle : la morinière
 Type de sol : argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	19 (14)
Gaillet	33 (28)
Mercuriale	56 (58)
Renouée liseron	51 (49)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 20
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 11
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
Ray-grass 19 Gaillet 2 Mercuriale 101 Renouée liseron 134	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0 Gaillet 0 Mercuriale -6 Renouée liseron -7	Avr-d2 Mai-d1	Ray-grass 17 Gaillet 0 Mercuriale 93 Renouée liseron 125

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -9 Gaillet 0 Mercuriale -1 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	300 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
Ray-grass 35 Gaillet 93 Mercuriale 18 Renouée liseron 1	Ray-grass -4 Gaillet -4 Mercuriale -4 Renouée liseron -4	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 20 Gaillet 87 Mercuriale 11 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Mar-d2	Ray-grass 20 Gaillet 87 Mercuriale 11 Renouée liseron 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
42 cm	Entre rangs	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0 Gaillet 0 Mercuriale -6 Renouée liseron -7	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Avr-d2 Mai-d1 Ray-grass 19 Gaillet 2 Mercuriale 86 Renouée liseron 119
				Score annuel