

Scénario : colza  
 Exploitation : loyau  
 Parcelle : la morinière  
 Type de sol : argilo calcaire

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	27 ( 14)
Gaillet	30 ( 28)
Mercuriale	49 ( 58)
Renouée liseron	37 ( 49)

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 20
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 11
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
Ray-grass 19 Gaillet 2 Mercuriale 101 Renouée liseron 134	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0 Gaillet 0 Mercuriale -6 Renouée liseron -7	Avr-d2 Mai-d1	Ray-grass 17 Gaillet 0 Mercuriale 93 Renouée liseron 125

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -9 Gaillet 0 Mercuriale -1 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	300 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
Ray-grass 35 Gaillet 93 Mercuriale 18 Renouée liseron 1	Ray-grass -4 Gaillet -4 Mercuriale -4 Renouée liseron -4	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 20 Gaillet 87 Mercuriale 11 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Mar-d2	Ray-grass 20 Gaillet 87 Mercuriale 11 Renouée liseron 0

### Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0 Gaillet 0 Mercuriale -6 Renouée liseron -7	Avr-d2 Mai-d1	Ray-grass 17 Gaillet 0 Mercuriale 93 Renouée liseron 125
Entre rangs				

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -4 Gaillet 0 Mercuriale -1 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	300 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Mar-d2	Ray-grass 25 Gaillet 87 Mercuriale 11 Renouée liseron 0
Entre rangs				

## Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 5	Mercuriale -6	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2 Sep-d3	Ray-grass 79 Gaillet 7 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		