

Scénario : colza sans déchaumage estival
Exploitation : loyau
Parcelle : la morinière
Type de sol : argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	29 (14)	
Gaillet	30 (28)	
Mercuriale	49 (58)	
Renouée liseron	37 (49)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 24
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 87
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 12
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 2 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Mercuriale 101</div> <div>Renouée liseron 134</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale -6</div> <div>Renouée liseron -7</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div> <div>Mai-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 17</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 93</div> <div>Renouée liseron 125</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Gaillet 93</div> <div>Mercuriale 18</div> <div>Renouée liseron 1</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Mercuriale -4</div> <div>Renouée liseron -4</div>	Interculture <div>Sep-d1 50%</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 24</div> <div>Gaillet 87</div> <div>Mercuriale 12</div> <div>Renouée liseron 0</div>

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Mercuriale 101</div> <div>Renouée liseron 134</div>	Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Bineuse : Mai-d2 <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale -6</div> <div>Renouée liseron -7</div>	<div>Mai-d1</div> <div>Avr-d2</div>	<div>Ray-grass 17</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 93</div> <div>Renouée liseron 125</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Gaillet 93</div> <div>Mercuriale 18</div> <div>Renouée liseron 1</div>	Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Mercuriale -4</div> <div>Renouée liseron -4</div>	<div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Mar-d2</div>	<div>Ray-grass 29</div> <div>Gaillet 87</div> <div>Mercuriale 12</div> <div>Renouée liseron 0</div>

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis

Août-d2

Ray-grass	88
Gaillet	13
Mercuriale	5
Renouée liseron	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Ray-grass	-6
Gaillet	-6
Mercuriale	-6
Renouée liseron	-6

Interculture

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d2

Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Désherbage chimique

Août-d3

Sep-d3

Score annuel

Ray-grass	82
Gaillet	7
Mercuriale	0
Renouée liseron	0