

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

date de semis
loyau
la morinière
argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	1 (14)	
Gaillet	22 (28)	
Mercuriale	64 (58)	
Renouée liseron	45 (49)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 3	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 69
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 2 - Maïs

Date de semis <div>Mai-d2</div> <div>Ray-grass 4</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 108</div> <div>Renouée liseron 111</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale -4</div> <div>Renouée liseron -4</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2 Jun-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 2</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 102</div> <div>Renouée liseron 105</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass 7</div> <div>Gaillet 75</div> <div>Mercuriale 3</div> <div>Renouée liseron 1</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Mercuriale -4</div> <div>Renouée liseron -4</div>	Interculture <div>Jul-d3 50% Aoû-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Ray-grass -9</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 69</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Gaillet 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Mercuriale 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 108	Mercuriale 0	Renouée liseron 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 111	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2	Mai-d2 Jun-d1	Ray-grass 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 102
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Renouée liseron 105
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 3	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 69
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 6 - Tournesol

Date de semis

Mai-d2

Ray-grass	2
Gaillet	0
Mercuriale	106
Renouée liseron	110

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Interculture

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d2

Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	-4
Renouée liseron	-4

Désherbage chimique

Mai-d2

Score annuel

Ray-grass	2
Gaillet	0
Mercuriale	102
Renouée liseron	107