

Scénario : Fev printps  
 Exploitation : Essai  
 Parcelle : test  
 Type de sol : argilo-calcaire

### Commentaires :


  


### Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Folle-avoine	8 ( 6 )
Vulpin	14 ( 11 )

### Scénario :

#### Année 1 - Luzerne



#### Année 2 - Luzerne



### Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	350 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
7 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 3
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 8

### Année 4 - Triticale

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Oct-d1	300 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 7	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
7 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Avr-d1		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 4

### Année 5 - Féverole de printemps

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Sep-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Sep-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 32	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Vulpin 108	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -16	Vulpin 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d3 Mai-d2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		Folle-avoine 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 88

### Année 6 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d2	350 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -16	Vulpin 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
7 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Avr-d1 Mai-d3		Folle-avoine 0 Vulpin 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0 Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		

### Année 7 - Triticale

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Oct-d1	300 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 13	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
7 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Folle-avoine 0 Vulpin 28
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		