

Scénario : dates semis
 Exploitation : Essai
 Parcelle : test
 Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	21 (6) 
Vulpin	62 (11) 

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Sep-d1 Folle-avoine 45 Vulpin 107	Étouffement culture Association de cultures : Faible Folle-avoine -4 Vulpin -4	Interculture Folle-avoine 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m ² Folle-avoine 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 41 Vulpin 103

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Sep-d2 Folle-avoine 45 Vulpin 111	Étouffement culture Association de cultures : Faible Folle-avoine -4 Vulpin -4	Interculture Folle-avoine 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m ² Folle-avoine 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 41 Vulpin 107

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Folle-avoine 20 Vulpin 35	Étouffement culture Association de cultures : Faible Folle-avoine -4 Vulpin -4	Interculture Aoû-d3 50% Folle-avoine -1 Vulpin -3	Date de labour Oct-d1 Folle-avoine -2 Vulpin -4	Densité de semis 350 gr/m ² Folle-avoine 0 Vulpin 0
Entre rangs 7 cm Folle-avoine -2 Vulpin -2	Variété Moyennement couvrante Folle-avoine -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 10 Vulpin 21

Année 4 - Triticale

Date de semis Oct-d3 Folle-avoine 7 Vulpin 31	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Folle-avoine -6 Vulpin -6	Interculture Aoû-d3 50% Folle-avoine -1 Vulpin -3	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Vulpin 0	Densité de semis 300 gr/m ² Folle-avoine 0 Vulpin 0
Entre rangs 7 cm Folle-avoine -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Avr-d1 Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 0 Vulpin 21

Année 5 - Féverole d'hiver

Date de semis Sep-d2 Folle-avoine 32 Vulpin 108	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Vulpin 0	Interculture Aoû-d3 50% Oct-d1 50% Folle-avoine -3 Vulpin -9	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m ² Folle-avoine 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d3 Mai-d2 Folle-avoine -5 Vulpin -2	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 24 Vulpin 97

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d2	350 gr/m ²
Folle-avoine 45	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Vulpin 111	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
7 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mai-d3 Mai-d1		Folle-avoine 34 Vulpin 97
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		

Année 7 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
7 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Folle-avoine 23 Vulpin 97
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		