

Scénario : tsseté
 Exploitation : Essai
 Parcelle : test
 Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	6 (6)
Vulpin	6 (11)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Mar-d3 Folle-avoine 81 Vulpin 35	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Vulpin 0	Interculture Folle-avoine 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m ² Folle-avoine 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 81 Vulpin 35

Année 2 - Luzerne

Date de semis Non définie Folle-avoine 0 Vulpin 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Vulpin 0	Interculture Folle-avoine 0 Vulpin 0	Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m ² Folle-avoine 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 0 Vulpin 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	350 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
7 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 3
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 8

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Oct-d1	300 gr/m ²
Folle-avoine 7	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
7 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Avr-d1		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 4

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Fév-d1	12 gr/m ²
Folle-avoine 14	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d3 Mai-d2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -10		Folle-avoine 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d2	350 gr/m ²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
7 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mai-d1 Mai-d3		Folle-avoine 0 Vulpin 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0 Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		

Année 7 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Oct-d1	300 gr/m ²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
7 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Folle-avoine 0 Vulpin 28
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		