

**Exploitation :**

Loyau

**Commentaires :****Parcelle :**

Courterie

**Type de sol :**

argilo calcaire


**Adventices étudiées :**

<b>Adventices :</b>	<b>Risque :</b>
Ray-grass	25
Gaillet	31
Mercuriale	49
Renouée liseron	38

**Situation initiale :**
**Année 1 - Blé d'hiver**

<b>Date de semis</b> Oct-d3  Ray-grass 35 Gaillet 93 Mercuriale 18 Renouée liseron 1	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible  Ray-grass -4 Gaillet -4 Mercuriale -4 Renouée liseron -4	<b>Interculture</b> Sep-d2 50%  Ray-grass -5 Gaillet -1 Mercuriale -0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour  Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> cm  Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante  Ray-grass -1 Gaillet -1 Mercuriale -1 Renouée liseron -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b> Mar-d2  Ray-grass 23 Gaillet 85 Mercuriale 10 Renouée liseron 0	<b>Score annuel</b>  Ray-grass 23 Gaillet 85 Mercuriale 10 Renouée liseron 0

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 101	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d2	Ray-grass 7 Gaillet 0 Mercuriale 93 Renouée liseron 127
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -4		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 28 Gaillet 86 Mercuriale 11 Renouée liseron 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 101	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d2	Ray-grass 7 Gaillet 0 Mercuriale 93 Renouée liseron 127
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -4		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 28 Gaillet 86 Mercuriale 11 Renouée liseron 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

## Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d3	Ray-grass 84 Gaillet 17 Mercuriale 1 Renouée liseron 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		