


Scénario : 1  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Le Marquis  
 Type de sol : Argile à silex

**Commentaires :**



**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Pensée des champs	56 ( 59 ) 
Renouée liseron	14 ( 15 ) 
Euphorbe réveil-matin	33 ( 37 ) 
Vulpin	7 ( 8 ) 
Brome stérile	4 ( 5 ) 

**Scénario :**

**Année 1 - Tournesol**

<b>Date de semis</b>  Mai-d2  Pensée des champs 10 Renouée liseron 110 Euphorbe réveil-matin 31 Vulpin 4 Brome stérile 0	<b>Étouffement culture</b>  Association de cultures : Très faible  Pensée des champs 0 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	<b>Interculture</b>  Pensée des champs 0 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	<b>Date de labour</b>  Avr-d1  Pensée des champs -2 Renouée liseron -4 Euphorbe réveil-matin -2 Vulpin -6 Brome stérile -6	<b>Densité de semis</b>  12 gr/m <sup>2</sup>  Pensée des champs 0 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin 0 Vulpin 0 Brome stérile 0
<b>Entre rangs</b>  42 cm  Pensée des champs 0 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	<b>Variété</b>  Non couvrante  Pensée des champs 0 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Jun-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :  Pensée des champs -1 Renouée liseron -11 Euphorbe réveil-matin -3 Vulpin -1 Brome stérile 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>  Pensée des champs 6 Renouée liseron 95 Euphorbe réveil-matin 26 Vulpin 0 Brome stérile 0

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures :</b> Très faible	<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0	<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0	<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse :</b> <b>Houe rotative :</b> <b>Herse étrille :</b>		<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0
<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0	<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0	<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0		<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures :</b> Très faible	<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0	<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0	<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse :</b> <b>Houe rotative :</b> <b>Herse étrille :</b>		<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0
<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0	<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0	<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0		<b>Pensée des champs</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Euphorbe réveil-matin</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 28	Euphorbe réveil-matin -4	Euphorbe réveil-matin -4	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -12	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Nov-d3 Herse étrille : Mar-d1		Pensée des champs 51
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -7		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Euphorbe réveil-matin 16
Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin -5		Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		Brome stérile 28
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2		

## Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Pensée des champs 9	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 29	Euphorbe réveil-matin -6	Euphorbe réveil-matin -1	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 89	Brome stérile -6	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Pensée des champs 0
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Euphorbe réveil-matin 18
Euphorbe réveil-matin -2	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin -2		Vulpin 54
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -6		Brome stérile 74
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -6		

### Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Fév-d3 50%	Fév-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Pensée des champs 57	Pensée des champs -10	Pensée des champs -2	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 39	Euphorbe réveil-matin -10	Euphorbe réveil-matin -1	Euphorbe réveil-matin -1	Euphorbe réveil-matin 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Brome stérile 16	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3		Pensée des champs 39
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3		Renouée liseron 17
Euphorbe réveil-matin -2	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin -2		Euphorbe réveil-matin 22
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 17
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -1		Brome stérile 0

### Année 7 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Pensée des champs 54	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 22	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin -4	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 20	Brome stérile 0	Brome stérile -12	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d1 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -5		Pensée des champs 45
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3		Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin -4		Euphorbe réveil-matin 15
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		Vulpin 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Brome stérile 6

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Pensée des champs 0 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Pensée des champs 62 Renouée liseron 1 Euphorbe réveil-matin 26 Vulpin 14 Brome stérile 21	Pensée des champs -4 Renouée liseron -4 Euphorbe réveil-matin -4 Vulpin -4 Brome stérile -4	Pensée des champs 0 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	Pensée des champs 0 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	Pensée des champs 0 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin 0 Vulpin 0 Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d3 Herse étrille : Mar-d1		
Pensée des champs 0 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	Pensée des champs 0 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	Pensée des champs -5 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin -2 Vulpin -1 Brome stérile -1		Pensée des champs 52 Renouée liseron 0 Euphorbe réveil-matin 20 Vulpin 9 Brome stérile 16