






Scénario : 1  
Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : Le Marquis  
Type de sol : Argile à silex

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Pensée des champs	59 ( 59) 
Renouée liseron	16 ( 15) 
Euphorbe réveil-matin	37 ( 37) 
Vulpin	7 ( 8) 
Brome stérile	4 ( 5) 

### Scénario :

#### Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Pensée des champs 24</p> <p>Renouée liseron 133</p> <p>Euphorbe réveil-matin 45</p> <p>Vulpin 15</p> <p>Brome stérile 8</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Euphorbe réveil-matin 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Pensée des champs 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Euphorbe réveil-matin 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Avr-d1</p> <p>Pensée des champs -2</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Euphorbe réveil-matin -2</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Brome stérile -6</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Euphorbe réveil-matin 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Euphorbe réveil-matin 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Euphorbe réveil-matin 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Pensée des champs -1</p> <p>Renouée liseron -7</p> <p>Euphorbe réveil-matin -2</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Brome stérile 0</p>		<p>Pensée des champs 21</p> <p>Renouée liseron 121</p> <p>Euphorbe réveil-matin 41</p> <p>Vulpin 9</p> <p>Brome stérile 2</p>

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0		Euphorbe réveil-matin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0		Euphorbe réveil-matin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 28	Euphorbe réveil-matin -4	Euphorbe réveil-matin -4	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -12	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Nov-d3 Herse étrille : Mar-d1		Pensée des champs 51
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -7		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Euphorbe réveil-matin 16
Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin -5		Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		Brome stérile 28
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2		

## Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Pensée des champs 9	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 29	Euphorbe réveil-matin -6	Euphorbe réveil-matin -1	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 89	Brome stérile -6	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Pensée des champs 0
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Euphorbe réveil-matin 18
Euphorbe réveil-matin -2	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin -2		Vulpin 54
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -6		Brome stérile 74
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -6		

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Pensée des champs 0	Fév-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Pensée des champs 56	Pensée des champs -10	Renouée liseron 0	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron -10	Euphorbe réveil-matin 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 32	Euphorbe réveil-matin -10	Vulpin 0	Euphorbe réveil-matin -1	Euphorbe réveil-matin 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Brome stérile 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Brome stérile 11	Brome stérile -10		Brome stérile -6	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		Pensée des champs 39
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3		Renouée liseron 1
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3		Euphorbe réveil-matin 16
Euphorbe réveil-matin -2	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin -2		Vulpin 11
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		Brome stérile 0
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -1		

## Année 7 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50%   Oct-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Pensée des champs 54	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Euphorbe réveil-matin 22	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin -4	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 20	Brome stérile 0	Brome stérile -12	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d1   Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Pensée des champs 45
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -5		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3		Euphorbe réveil-matin 15
Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin 0	Euphorbe réveil-matin -4		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		Brome stérile 6
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2		

## Année 8 - Blé d'hiver

### Date de semis

Nov-d1

Pensée des champs

62

Renouée liseron

1

Euphorbe réveil-matin

26

Vulpin

14

Brome stérile

21

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Pensée des champs

-4

Renouée liseron

-4

Euphorbe réveil-matin

-4

Vulpin

-4

Brome stérile

-4

### Interculture

Pensée des champs

0

Renouée liseron

0

Euphorbe réveil-matin

0

Vulpin

0

Brome stérile

0

### Date de labour

Non définie

Pensée des champs

0

Renouée liseron

0

Euphorbe réveil-matin

0

Vulpin

0

Brome stérile

0

### Densité de semis

12 gr/m²

Pensée des champs

0

Renouée liseron

0

Euphorbe réveil-matin

0

Vulpin

0

Brome stérile

0

### Entre rangs

17 cm

Pensée des champs

0

Renouée liseron

0

Euphorbe réveil-matin

0

Vulpin

0

Brome stérile

0

### Variété

Non couvrante

Pensée des champs

0

Renouée liseron

0

Euphorbe réveil-matin

0

Vulpin

0

Brome stérile

0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Nov-d3

Herse étrille :

Mar-d1

Pensée des champs

-5

Renouée liseron

0

Euphorbe réveil-matin

-2

Vulpin

-1

Brome stérile

-1

### Désherbage chimique

### Score annuel

Pensée des champs

52

Renouée liseron

0

Euphorbe réveil-matin

20

Vulpin

9

Brome stérile

16