

Scénario : Le Wamin prév  
 Exploitation : BIENCOURT  
 Parcelle : Le Wamin  
 Type de sol : limon

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	57 ( 59)
Sanve	58 ( 59)
Mouron	63 ( 63)

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis  Nov-d1  Chénopode 6 Sanve 19 Mouron 2	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Chénopode -4 Sanve -4 Mouron -4	Interculture  Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Date de labour  Nov-d1  Chénopode -1 Sanve -1 Mouron -1	Densité de semis  250 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0
Entre rangs  12.5 cm  Chénopode -2 Sanve -2 Mouron -2	Variété  Non couvrante  Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Désherbage chimique  Mar-d2	Score annuel  Chénopode 0 Sanve 12 Mouron 0

#### Année 2 - Betteraves

Date de semis  Mar-d2  Chénopode 64 Sanve 79 Mouron 54	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible  Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Interculture  Aoû-d3 50% Sep-d1 50%  Chénopode -3 Sanve -2 Mouron -1	Date de labour  Mar-d1  Chénopode -1 Sanve -1 Mouron -1	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0
Entre rangs  42 cm  Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Variété  Non couvrante  Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Désherbage chimique  Avr-d1 Mai-d1 Avr-d2	Score annuel  Chénopode 60 Sanve 77 Mouron 52

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Oct-d1	250 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0
Chénopode 11 Sanve 21 Mouron 2	Chénopode -4 Sanve -4 Mouron -4	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Chénopode -1 Sanve -1 Mouron -1	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 4 Sanve 14 Mouron 0
Chénopode -2 Sanve -2 Mouron -2	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0		

### Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Chénopode -3 Sanve -2 Mouron -1	Avr-d1	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0
Chénopode 68 Sanve 58 Mouron 100	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Chénopode -1 Sanve -1 Mouron -1	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d3	Chénopode 61 Sanve 53 Mouron 96
Chénopode -2 Sanve -2 Mouron -2	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0		