

Exploitation : LELONG
Parcelle : Cimetière
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	58	
Sanve	45	
Morelle	18	
Mouron	74	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Chénopode 68 Sanve 58 Morelle 36 Mouron 100	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	Interculture Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Chénopode -3 Sanve -2 Morelle -5 Mouron -2	Date de labour Fév-d2 Chénopode -1 Sanve -1 Morelle -1 Mouron -1	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0
Entre rangs 42 cm Chénopode -2 Sanve -2 Morelle -2 Mouron -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	Désherbage chimique Avr-d2 Mai-d1	Score annuel Chénopode 62 Sanve 53 Morelle 29 Mouron 96

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Sanve 21</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 2</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Sanve -4</div> <div>Morelle -4</div> <div>Mouron -4</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date de labour <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Sanve -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mouron -1</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Sanve -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Mouron -2</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d1</div> <div>Nov-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 4</div> <div>Sanve 14</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Sanve 58</div> <div>Morelle 36</div> <div>Mouron 100</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Interculture <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Sanve -2</div> <div>Morelle -4</div> <div>Mouron -1</div>	Date de labour <div>Oct-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Sanve -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mouron -1</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Sanve -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Mouron -2</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 62</div> <div>Sanve 53</div> <div>Morelle 30</div> <div>Mouron 96</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Non définie

Chénopode	0
Sanve	0
Morelle	0
Mouron	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Chénopode	-4
Sanve	-4
Morelle	-4
Mouron	-4

Interculture

Chénopode	0
Sanve	0
Morelle	0
Mouron	0

Date de labour

Fév-d2

Chénopode	-1
Sanve	-1
Morelle	-1
Mouron	-1

Densité de semis

250 gr/m²

Chénopode	0
Sanve	0
Morelle	0
Mouron	0

Entre rangs

12.5 cm

Chénopode	-2
Sanve	-2
Morelle	-2
Mouron	-2

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Sanve	0
Morelle	0
Mouron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Sanve	0
Morelle	0
Mouron	0

Désherbage chimique

Nov-d3 Mar-d1

Score annuel

Chénopode	0
Sanve	0
Morelle	0
Mouron	0