

Scénario : Cimetière prév
Exploitation : LELONG
Parcelle : Cimetière
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	56 (58)	
Sanve	44 (45)	
Morelle	17 (18)	
Mouron	70 (74)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m²
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Sanve 58	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 100	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d1	Chénopode 59
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		Sanve 51
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -2		Morelle 27
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -2		Mouron 91
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -5		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d2	250 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Mar-d1	Chénopode 3
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Sanve 14
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Oct-d1	12 gr/m²
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Sanve 58	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 100	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d2	Chénopode 59
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		Sanve 52
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -2		Morelle 28
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -2		Mouron 91
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -5		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Non définie

Chénopode	0
Sanve	0
Morelle	0
Mouron	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Chénopode	-4
Sanve	-4
Morelle	-4
Mouron	-4

Interculture

Oct-d1 50%

Chénopode	-1
Sanve	-1
Morelle	-0
Mouron	0

Date de labour

Fév-d2

Chénopode	-1
Sanve	-1
Morelle	-1
Mouron	-1

Densité de semis

250 gr/m²

Chénopode	0
Sanve	0
Morelle	0
Mouron	0

Entre rangs

12.5 cm

Chénopode	-2
Sanve	-2
Morelle	-2
Mouron	-2

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Sanve	0
Morelle	0
Mouron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Sanve	0
Morelle	0
Mouron	0

Désherbage chimique

Mar-d1 Nov-d3

Score annuel

Chénopode	0
Sanve	0
Morelle	0
Mouron	0