

**Exploitation :**
**LELONG**
**Parcelle :**
**Cité du 5**
**Type de sol :**
**limon**
**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

| <b>Adventices :</b> | <b>Risque :</b> |
|---------------------|-----------------|
| Chénopode           | <b>58</b>       |
| Sanve               | <b>53</b>       |
| Morelle             | <b>19</b>       |
| Mouron              | <b>68</b>       |


**Situation initiale :**
**Année 1 - Maïs**

| Date de semis      | Étouffement culture                      | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis     |
|--------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| Avr-d3             | Association de cultures :<br>Très faible | Aoû-d3 50% Sep-d1 50%                           | Fév-d2              | 12 gr/m <sup>2</sup> |
| Chénopode 62       | Chénopode 0                              | Chénopode -3                                    | Chénopode -1        | Chénopode 0          |
| Sanve 47           | Sanve 0                                  | Sanve -2  | Sanve -1            | Sanve 0              |
| Morelle 52         | Morelle 0                                | Morelle -4                                      | Morelle -1          | Morelle 0            |
| Mouron 102         | Mouron 0                                 | Mouron -1                                       | Mouron -1           | Mouron 0             |
| <b>Entre rangs</b> |  |   |                     |                      |
| 42 cm              | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Désherbage chimique | <b>Score annuel</b>  |
| Chénopode -2       | Chénopode 0                              | Chénopode 0                                     | Mai-d2 Avr-d3       | Chénopode 56         |
| Sanve -2           | Sanve 0                                  | Sanve 0   |                     | Sanve 43             |
| Morelle -2         | Morelle 0                                | Morelle 0                                       |                     | Morelle 45           |
| Mouron -2          | Mouron 0                                 | Mouron 0  |                     | Mouron 98            |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis                                       | Étouffement culture                                 | Interculture  | Date de labour                                  | Densité de semis                                 |
|---|---|---|---|--|
| Oct-d2  | Association de cultures : Faible                    | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0     | Oct-d2  | 250 gr/m <sup>2</sup>                            |
| Chénopode 11<br>Sanve 21<br>Morelle 0<br>Mouron 2   | Chénopode -4<br>Sanve -4<br>Morelle -4<br>Mouron -4 | Chénopode -1<br>Sanve -1<br>Morelle -1<br>Mouron -1 | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0 | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0  |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique                                | Désherbage chimique                             | Score annuel                                     |
| 12.5 cm   | Non couvrante                                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :     | Mar-d2 Nov-d3                                   | Chénopode 4<br>Sanve 14<br>Morelle 0<br>Mouron 0 |
| Chénopode -2<br>Sanve -2<br>Morelle -2<br>Mouron -2 | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0     | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0     |   |  |

## Année 3 - Betteraves

| Date de semis                                      | Étouffement culture                             | Interculture  | Date de labour                                      | Densité de semis                                   |
|--|---|---|---|--|
| Mar-d3   | Association de cultures : Très faible           | Sep-d2 50% Aoû-d3 50%<br>Sep-d1 50%                 | Fév-d2  | 12 gr/m <sup>2</sup>                               |
| Chénopode 66<br>Sanve 74<br>Morelle 3<br>Mouron 70 | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0 | Chénopode -5<br>Sanve -2<br>Morelle -5<br>Mouron -2 | Chénopode -1<br>Sanve -1<br>Morelle -1<br>Mouron -1 | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0    |
| Entre rangs  | Variété   | Désherbage mécanique                                | Désherbage chimique                                 | Score annuel                                       |
| 42 cm  | Non couvrante                                   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :     | Jun-d1 Avr-d2<br>Avr-d3 Mai-d2                      | Chénopode 61<br>Sanve 71<br>Morelle 0<br>Mouron 67 |
| Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0    | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0 | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0     |   |  |

## Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis                                       | Étouffement culture                                 | Interculture  | Date de labour                                  | Densité de semis                                 |
|---|---|---|---|--|
| Oct-d1  | Association de cultures : Faible                    | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0     | Oct-d1  | 230 gr/m <sup>2</sup>                            |
| Chénopode 15<br>Sanve 22<br>Morelle 1<br>Mouron 2   | Chénopode -4<br>Sanve -4<br>Morelle -4<br>Mouron -4 | Chénopode -1<br>Sanve -1<br>Morelle -1<br>Mouron -1 | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0 |  |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique                                | Désherbage chimique                             | Score annuel                                     |
| 12.5 cm   | Non couvrante                                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :     | Mar-d1 Nov-d2                                   | Chénopode 8<br>Sanve 15<br>Morelle 0<br>Mouron 0 |
| Chénopode -2<br>Sanve -2<br>Morelle -2<br>Mouron -2 | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0     | Chénopode 0<br>Sanve 0<br>Morelle 0<br>Mouron 0     |   |  |